



APEX 16 MSI+ GPS CHO

SKU: H411500-1CHO

47 663,00 kr.

PRODUCT DESCRIPTION

Humminbird APEX 16 med Dual Core-processor, FULL HD-touchskærm på 15,6 tommer med 1500 Nits, lavprofil design, MEGA Imaging+, Dual Spectrum CHIRP og Dual Channel CHIRP-ekkolod, som giver understøttelse af dual-ekkolodstransducere med en 2D-effekt på op til 2kW.

Udstyret med Cross Touch, kortplotter til Navionics, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet-netværk med dobbelte forbindelser, NMEA 2000, 2x HDMI ind og ud og AutoChart Live til at skabe dine egne søkort i realtid med både dybde, bundhårdhed og vegetation.

Leveres uden sensor

APEX 16 CHO leveres uden ekkolodstransducer. Anbefalet sensor for optimal funktionalitet: XM 14 HW MSI+ T.

Dual Core processor

APEX-seriens processor gør enheden hurtigere og mere responsiv end nogen anden enhed fra Humminbird, alt sammen for at maksimere den tid brugt på fiskeri.

FULD HD & HDMI

APEX er udstyret med en FULL HD-skærm for at vise endnu tydeligere de krystallklare ekkolodsbilleder, som Humminbird Mega Imaging gengiver. Enhederne er desuden udstyret med to HDMI-tilslutninger, en til indgående signal og en til udgående. Tilslut kompatibelt tilbehør, eller vis ekkolod og kortbilleder på en hvilken som helst kompatibel skærm.

Dobbeltkanal CHIRP

Takket være Dual Channel CHIRP kan du nu tilslutte endnu en separat 2D-sensor på en dedikeret forbindelse med understøttelse af effekt op til 2kW og Airmar xID-understøttelse direkte i enheden.

Mega Imaging+ med øget rækkevidde

Udvid din horisont endnu mere. MEGA Imaging+ på APEX har en 25 % længere rækkevidde sammenlignet med tidligere generationer af enheder med MEGA Imaging+. 150 meter fra side til side og 75 meter i dybden, mens du leverer krystallklare billeder med endnu højere opløsning. For MEGA+-enheder tilbyder 455 kHz-båndet en rækkevidde på 244 m side til side og 122 m dybde.

Dual Spectrum CHIRP



Også kaldet High Wide (HW) er det seneste i udviklingen af avanceret 2D-ekkolod. De nye bredbåndselementer i Dual Spectrum-transducerne har en meget lav Q-værdi og leverer detaljerede 2D-billeder med en utrolig separation. I kombination med nye algoritmer og raffineret teknologi skabes et resultat, der er enestående.

Brugervenlig Cross Touch Interface

Den brugervenlige grænseflade gør APEX nem at bruge. Skift mellem forskellige funktioner uden at miste kortet og ekkoloddet af syne. Zoom nemt med "Pinch and Zoom" og drag fordel af den 20 % højere opløsning, som MEGA Imaging+ tilbyder. Peg og hold, træk og slip, knib og stryg for at udføre de kommandoer, du ønsker. Sammen med det fysiske tastatur kombineres det bedste fra begge verdener.

AutoChart Live

Skab dine egne diagrammer i realtid med både dybde, bundhårdhed og vegetation med AutoChart Live. Enheden har en indbygget optagehukommelse på 8 timer. Hvis du ønsker at udvide dette, er AutoChart ZeroLine-kort tilgængelige som tilbehør nedenfor. Kortet tilbyder langt over 2000 timers kortlægning.

NMEA 2000

Tilslut APEX til andre indbyggede enheder via NMEA 2000 og oplev muligheden for at styre Fusion marine stereoanlæg og autopiloter direkte fra enheden. Eller hvorfor ikke vise AIS-oplysninger og motordata på den lyse skærm med høj opløsning.

Ethernet x2

APEX er netværkskompatibel, har to ethernet-porte og kan nemt forbindes til en anden APEX- eller SOLIX-enhed for at dele GPS-position, kort- og ekkolodsdata, transducere, waypoints og mere. Udover at dele ovenstående information, er det også muligt at forbinde forskelligt tilbehør via netværksforbindelsen såsom Humminbird CHIRP Radar og i-Pilot Link-kompatibel trollingmotor fra Minn Kota.

Bluetooth & Wi-Fi

Takket være Bluetooth er det muligt at styre ekkoloddet direkte fra en trådløs RC2 fjernbetjening, tilslutte din mobiltelefon for at opdatere software og modtage notifikationer om beskeder og opkald direkte på skærmen, samt styre Minn Kota Talon og Raptor som samt Cannon Optimum direkte fra ekkoloddet. Indbygget Wi-Fi muliggør også et bredt udvalg af kommunikationsmuligheder, herunder understøttelse af Navionics Plotter Sync.

Navionics-kort- og plottersynkronisering

Enhederne er forberedt til Navionics-kartografi og understøtter Navionics+ Small, Navionics+, Platinum+ og Navionics Update-kort. Med Plotter Sync-funktionen forbinder du nemt din smartphone til APEX's indbyggede Wi-Fi og deler planlagte ruter og waypoints med et enkelt klik.

Dobbelt kortpladser

De dobbelte MSD-kortpladser giver funktioner såsom at bruge dobbelte diagrammer med forskellige områder, gemme skærbilleder på et tomt separat MSD-kort, bruge et AutoChart ZeroLine-kort, mens du bruger Navionics Cartography og flere andre muligheder.

PRODUKTSPECIFIKATION

SKÆRM



15,6" 1920×1020 Full HD 16:9 TFT farve 1500nit

GPS ANTENNE

Intern præcision 10Hz GPS

NETVÆRK

2x Ethernet 1 Gbit

NMEA0183 (ekstra kabel påkrævet)

NMEA2000

HDMI ind/ud

1. HDMI ind

1. HDMI udgang

BLUETOOTH

Trådløs fjernbetjening (medfølger ikke)

Betjening af Talon BT & Cannon Optimum

Mulighed for at vise meddelelser fra telefonen

Trådløst internet

Understøttelse af Navionics Plotter Sync

KARTOGRAFI (Micro SD-kort)

Navionics Nav+ og Platinum+ (valgfrit)

Humminbird AutoChart (valgfrit)

Humminbird AutoChart PRO (valgfrit)

Humminbird AutoChart Live (standard – i mere end 8 timers optagelsestid kræves et AutoChart ZeroLine-kort)

HUKOMMELSESKAPACITET

Ruter – 50

Waypoints – 10.000

Spor – 50/20.000 mrk stykket

STRØMFORSYNING

Spænding 11-20VDC

Forbrug 3,3 A

SONAR DATA

Type: CHIRP Digital Sonar DSP / Dual Spectrum CHIRP / CHIRP Down Imaging / CHIRP Side Imaging / MEGA IMAGING+

Effekt: 8000W (PTP) 1000W (RMS), (For fuld effekt kræves en 1kW sensor)



Frekvens og rækkevidde med XM 14 HW MSI T-sender (medfølger ikke):

MEGA Side Imaging+

455 kHz: 405-505 kHz (244 m side til side)

800 kHz: 780-840 kHz (76 m side til side)

MEGA: 1050-1175 kHz (150m side til side)

MEGA Down Imaging+

455 kHz: 435-535 kHz (122 m dybde)

800 kHz: 800-860 kHz (38 m dybde)

MEGA: 1100-1200 kHz (75 m dybde)

Dual Spectrum CHIRP

Fuld tilstand: 150-220 kHz

Smal tilstand: 180-240 kHz @ 25°

Bred tilstand: 140-200 kHz @ 42°

Dybde: 366 m

Dobbeltkanal CHIRP 2 kW

Kommer om lidt.

Inkluderet i emballagen

APEX 16 MSI+ GPS

Skærmbeskytter

Strømkabel

Beslag

Jumper knopper

Svensk manual