



EVO SPIL SORT

SKU: LEWEVOBK

4 330,00 kr. - 21 995,00 kr.

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
49565055	21 995,00 kr.	EVO - 65ST - Svart
49555055	17 330,00 kr.	EVO - 55ST - Svart
49550055	14 665,00 kr.	EVO - 50ST - Svart
49540055	8 995,00 kr.	EVO - 40ST - Svart
49545055	11 995,00 kr.	EVO - 45ST - Svart
49515055	4 330,00 kr.	EVO - 15ST - Svart
49530055	8 195,00 kr.	EVO - 30ST - Svart

PRODUCT DESCRIPTION

Lewmar EVO® selvskiftende spil er en videreudvikling af det berømte Lewmar Ocean-spil. EVO® er baseret på vores anerkendte erfaring med design og fremstilling af moderne spil. Takket være de mange størrelser og modeller er der en EVO® til enhver båd. De er nemme at betjene og vedligeholde, og der kræves ingen værktøjer. Spillet har pile, der angiver linjeretningen.


Lewmar tilbyder 7 års begrænset garanti mod produktionsfejl på EVO® selvskiftende spil.

Lewmar EVO® fås i to forskellige farver og materialer samt i syv standardstørrelser. Særlige modeller 70 og 80 kan fås efter behov. Alle modeller kan specialbestilles i gråt aluminium. Spil fra størrelse 40 og opad kan ombygges til elektriske spil.

Den indbyggede fodarm i rustfrit stål dækker spillets øvre del helt, hvilket forhindrer linen i at sidde fast over linerillen. Fodarmen kan justeres for at føre linen ud af rillen og ned i cockpit'en.

PRODUKTSPECIFIKATION






Monteras normalt med försänkt skruv från ovansidan.

Storlek 15, 30, 40 med 5xM6.

Storlek 45, 50, 55 med 5xM8.

Storlek 65 med 5xM10.



EVO® self-tailing vinschar

	D	B	H	L
Stl.	MM	MM	MM	MM
15ST	66.8	121	119	58
30ST	74	138	145.85	69
40ST	74	148	158.5	79
45ST	87	168	177.7	84
50ST	93	181	197	90
55ST	105	205	233	115
65ST	118	228	251	119

**EVO 15ST**

Trumma aluminium sort
Line diameter 8-12 mm
Første udveksling 2:1
Første kraftudveksling 15,8:1
Maksimal arbejdsbelastning 570 kg
Vægt 2,6 kg

EVO 40ST

Trumma aluminium sort
Line diameter 8-12 mm
Første udveksling 1,9:1 / Anden udveksling 5,8:1
Første kraftudveksling 13,2:1 / Anden kraftudveksling 40,2:1
Maksimal arbejdsbelastning 795 kg
Vægt 4,9 kg

EVO 50ST

Trumma aluminium sort
Line diameter 8-14 mm
Første udveksling 2,6:1 / Anden udveksling 9:1
Første kraftudveksling 13,9:1 / Anden kraftudveksling 48,6:1
Maksimal arbejdsbelastning 1250 kg
Vægt 9 kg

EVO 65ST

Trumma aluminium sort
Line diameter 8-18 mm
Første udveksling 3,1:1 / Anden udveksling 14,8:1
Første kraftudveksling 13,4:1 / Anden kraftudveksling 64:1
Maksimal arbejdsbelastning 1700 kg
Vægt 16,6 kg

EVO 30ST

Trumma aluminium sort
Line diameter 8-12 mm
Første udveksling 2:1 / Anden udveksling 4,2:1
Første kraftudveksling 13,8:1 / Anden kraftudveksling 29,2:1
Maksimal arbejdsbelastning 685 kg
Vægt 4 kg

EVO 45ST

Trumma aluminium sort
Line diameter 8-14 mm
Første udveksling 2,4:1 / Anden udveksling 7,6:1
Første kraftudveksling 13,9:1 / Anden kraftudveksling 44,8:1
Maksimal arbejdsbelastning 1200 kg
Vægt 7,1 kg

EVO 55ST

Trumma aluminium sort
Line diameter 8-16 mm
Første udveksling 2,8:1 / Anden udveksling 11,2:1
Første kraftudveksling 13,8:1 / Anden kraftudveksling 54:1
Maksimal arbejdsbelastning 1480 kg
Vægt 12,2 kg