



HELIX 12 CHIRP MDI+ G4N CHO

SKU: H411440-1CHO

21 730,00 kr.

PRODUCT DESCRIPTION

HELIX 12 CHIRP MEGA DI GPS G4N med 12" display på 1500 nits, MEGA Down Imaging og Dual Spectrum CHIRP Sonar.

Udstyret med kortplotter til Navionics, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet-netværk, NMEA 2000 og AutoChart Live for at oprette egne søkort i realtid med både dybde, bundhårdhed og vegetation.

Leveres uden giver

HELIX 12 CHIRP MDI GPS G4N CHO leveres uden giver. Anbefalet giver: XNT 9 HW MDI 75 T agtergiver

MEGA Down Imaging

Udvid synsfelterne og øg chancerne. MEGA Down Imaging på HELIX 7 har en rækkevidde ned til 38 meter samtidig med at det leverer krystallklare billeder med endnu højere opløsning.

Dual Spectrum CHIRP

Også kaldet High Wide (HW) er det seneste inden for avanceret 2D ekkolod. De nye bredbåndselementer i Dual Spectrum-giverne har en meget lav Q-værdi og leverer detaljerede 2D-billeder med enestående separation. I kombination med nye algoritmer og forfinet teknologi opnås en fremragende resultat.

AutoChart Live

Opret egne søkort i realtid med både dybde, bundhårdhed og vegetation med AutoChart Live. Enheden har en indbygget optagekapacitet på 8 timer. Hvis du ønsker at udvide dette, er der AutoChart ZeroLine-kort som tilbehør nedenfor. Kortet tilbyder mere end 2000 timers kortlægning.

NMEA 2000

Forbind HELIX G4N til andre enheder om bord via NMEA 2000 og vis AIS-information og motorinformation direkte på skærmen.

Ethernet

HELIX G4N er netværkskompatibel og kan nemt tilsluttes en anden HELIX-enhed for at dele ekkolodsdata og waypoints, samt tilslutte forskellige tilbehør via netværksforbindelsen, såsom Humminbird CHIRP Radar og i-Pilot Link-kompatibel trollingmotor fra Minn Kota.

Bluetooth & Wi-Fi

Takket være Bluetooth er det muligt at styre ekkoloddet direkte fra en trådløs RC2 fjernbetjening, tilslutte din



mobiltelefon for at opdatere software og modtage beskeder og opkald direkte på skærmen. Der er også mulighed for at styre Minn Kota Talon og Raptor samt Cannon Optimum direkte fra ekkolodet.

Navionics søkort

Forberedt til kortlægning fra Navionics og understøtter søkortene Navionics Small, Navionics+, Platinum+ og Navionics Update. Søkortene kan køres som overlay sammen med AutoChart Live.

Dobbelt kortpladser

De dobbelte MicroSD-kortpladser giver mulighed for funktioner som brug af dobbelte søkort med forskellige områder, gemme skærbilleder på et separat SD-kort, bruge et AutoChart ZeroLine-kort samtidig med brugen af Navionics-kort og mange andre muligheder.

HELIX 12 G4N leveres med tre programmerbare hurtigknapper, der giver brugeren mulighed for altid at have deres favoritvisninger lige ved hånden.

PRODUKTSPECIFIKATION

SKÆRM

12,1" 1024x800 HD 16:9 TFT farve 1500 nit

GPS ANTENNE

Intern Præcision 10Hz GPS

NETVÆRK (adapter påkrævet for tilslutning til andre enheder)

Ethernet 1Gbit

NMEA0183 (ekstra kabel påkrævet)

NMEA2000 (AS QD NMEA 2000 påkrævet)

BLUETOOTH

Trådløs fjernbetjening (medfølger ikke)

Mulighed for at vise beskeder fra telefon

KARTOGRAFI (2x MicroSD-kort)

Navionics Nav+ og Platinum+ (valgfrit)

Humminbird AutoChart (valgfrit)

Humminbird AutoChart Live (standard)

HUKOMMESESKAPACITET

Ruter - 47

Waypoints - 2500

Spor - 50 stk./20000 markører i hver

STRØMFORSYNING



Spænding 10,8-20VDC
Forbrug 0,9A

EKKOLODSDATA

Type: CHIRP Digitalt Ekkolod DSP / Dual Spectrum CHIRP / CHIRP Down Imaging
Effekt: 4000W (PTP) 500W (RMS), (En 1kW giver kræves for fuld effekt)

Frekvens og rækkevidde med kompatibel giver (medfølger ikke):

MEGA Down Imaging

455 kHz: 440-500 kHz (122 m dybde)

MEGA: 1075-1150 kHz (23 m dybde)

Dual Spectrum CHIRP

Full Mode: 150-220 kHz

Narrow Mode: 180-240 kHz @ 25°

Wide Mode: 140-200 kHz @ 42°

Dybde: 365m

Med i pakken

Helix 12 G4N MEGA DI CHIRP GPS

Strømkabel

Bøjle