



HY-PRO AUTOPILOT PUMPE MED VENTIL

SKU: Hypro-PRX

6 665,00 kr. - 7 930,00 kr.

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
PR1512RX/X	7 930,00 kr.	Hydraulpump 12V 1,5 m/ventil
PR0612RX/X	6 665,00 kr.	Hydraulpump 12V 0,6 m/ventil

PRODUCT DESCRIPTION

Hypro reversible hydraulikpumper med indbygget overtryksventil. Pumpen er velegnet i installationer, hvor det ikke er muligt at installere en endestopkontakt eller en rorpositionssensor for at stoppe pumpen, når cylinderen bevæger sig til endepositionen. Ved overtryk udløses ventilen, den kan indstilles fra 15 bar til 60 bar.

Pumperne fås i flere forskellige kapaciteter og vælges i forhold til størrelsen på den hydrauliske styrecylinder. Se produktspecifikation.

Pumperne har indbyggede kontraventiler, der forhindrer pumpen i at slippe olie igennem ved betjening af en manuel hydraulisk ratpumpe. De er udstyret med indvendigt 1/4" gevind og kræver tilslutningsnipler for at forbinde til hydraulikslanger, se tilbehør for passende forbindelser til Baystar- og Seastar-systemer. Brug Seastar olie 009486 eller tilsvarende.

Flere varianter af pumperne kan findes under relaterede artikler nedenfor.

PRODUKTSPECIFIKATION



Artikelnr	l/min	cm ³ /sekund	Spänning	Rek. Cylinder
PR0612	0,6	10,0	12V	50-150 cm ³
PR1512	1,5	25,1	12V	250-350 cm ³

Teknisk data:

Kapslingsklass: IP67

Arbetstemperatur: -15°C till +55°C

Max tryck: 55 bar (intermittent drift)

Anslutningar:

A = Cylinder port G1/4 (BSP)

B = Cylinder port G1/4 (BSP)

R = Retur port G1/4 (BSP)





