



RIPTIDE TERROVA BT IP

SKU: RTTERBTIP

17 997,00 kr. - 21 997,00 kr.

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
M1363741M	21 997,00 kr.	RT Terrova BT 80 IP 60"
M1363706	17 997,00 kr.	RT Terrova BT 55 IP 54"
M1363708	18 663,00 kr.	RT Terrova BT 55 IP 60"

PRODUCT DESCRIPTION

Minn Kota Riptide Terrova BT i-Pilot er en saltvandsbestandig front monteret elektrisk trollingmotor. Motoren har en række innovative funktioner såsom:

Nyudviklet i-Pilot system med en helt ny og mere præcis udgave af det elektroniske Spot-Lock anker.

i-Pilot fjernbetjening med 33% større display, svenske menuer, flere knapper for bedre kontrol og Bluetooth kommunikation for mere stabil forbindelse.

JOG funktion, der gør det muligt at justere Spot-Lock forankringen fremad, bagud, styrbord, bagbord i 1,5m intervaller.

Smartphone-kompatibilitet takket være Bluetooth, der gør det muligt at betjene og opdatere motoren fra en Android/IOS-enhed.

Lift-Assist som gør det nemmere at klappe ned og klappe motoren op.

En mere støjsvag styremotor for at gøre Terrova så lydløs som muligt.

[Läs mer om i-Pilot här](#)

Riptide betyder, at motoren er saltvandsbestandig. Modellen fås også i en almindelig version og hedder så Terrova BT IP. En batteriindikator er monteret på motorophænget for nem aflæsning ved et tryk på en knap. Riptide Terrova BT har trinløs hastighedsregulering og digital Maximizer for længere driftstid.

Motoren bør altid være udstyret med Minn Kotas 60A sikring, og en kompatibel hurtig aflæsning anbefales. (Se tilbehør nedenfor)

For strømforsyning og anden detaljeret information se produktbeskrivelsen



PRODUKTSPECIFIKATION

Instruktionsfilmen är gjord av [Kennet Gonzalez](#). Ni finner hans Youtube-kanal [här](#)!

Samtliga Minn Kota frontmonterade trollingmotorer skall alltid installeras med kompatibelt snabbfäste samt Minn Kotas 60A säkring. (Se relaterade produkter nedan)

<u>Styrning</u>	i-Pilot BT / Smartphone via APP
<u>Saltvattenbeständig</u>	Ja
<u>Inbyggd givare</u>	Nej
<u>Rekommenderad säkring</u>	60A (MKR-19 Automatsäkring)
<u>Kompatibla snabbfästen</u>	RTA-17 (Vitt) MKA-21 (Svart)
<u>Propeller</u>	Weedless Wedge 2
<u>Batterimätare</u>	Ja, placerad på bas

<u>Motortyp</u>	<u>Drag kraft</u>	<u>Max ström</u>	<u>Rigg längd</u>	<u>Max båtlängd</u>
RT Terrova BT 55 i-Pilot 54"	55 lb 25 kg	50A 12V	54 tum 137 cm	21 fot 6,4 m
RT Terrova BT 55 i-Pilot 60"	55 lb 25 kg	50A 12V	60 tum 152 cm	21 fot 6,4 m
RT Terrova BT 80 i-Pilot 60"	80 lb 36 kg	56A 24V	60 tum 152 cm	25 fot 7,6 m
RT Terrova BT 80 i-Pilot 72"	80 lb 36 kg	56A 24V	72 tum 182 cm	25 fot 7,6 m
RT Terrova BT 112 i-Pilot 60"	112 lb 51 kg	52A 36V	60 tum 152 cm	28 fot 8,5 m
RT Terrova BT 112 i-Pilot 72"	112 lb 51 kg	52A 36V	72 tum 182 cm	28 fot 8,5 m



Med i förpackning:

Svensk snabbguide

Svensk manual


Terrova BT motor

I-Pilot fjärrkontroll & halsrem

Headingsensor

Välj rätt rigglängd:

Rekommenderad rigglängd beror på avståndet från toppen på fören till vattenlinjen.



Avstånd	Rek. rigglängd
0 - 25 cm	36" (91 cm)
25 - 56 cm	42" (107 cm)
56 - 71 cm	48-52" (122 - 132 cm)
71 - 86 cm	54-62" (137 - 157 cm)
86 - 112 cm	72" (182 cm)