



XPTH 9 HW MSI+ TGENNEMFØRINGS TRANSDUCER

SKU: H710284-1

6 330,00 kr.

PRODUCT DESCRIPTION


Sidebilledtransducer gennem skroget med Dual Spectrum CHIRP og MEGA Imaging+-understøttelse til Humminbird HELIX-enheder med MEGA SI+-kompatibilitet.

De unikke bredbåndselementer i Dual Spectrum-transducerne har en meget lav Q-værdi og leverer detaljerede 2D-billeder med en utrolig adskillelse. Takket være et bredt frekvensspektrum vises fisk som brede og klare buer.

Side Imaging giver fantastiske sidevisninger med fotolignende resultater, der giver dig mulighed for at se, hvordan bunden ser ud og også finde genstande og fisk på siderne af båden. [Læs mere om MEGA Side Imaging.](#)

Sensorerne fås i flere designs til forskellige enheder. Valget af transducer er påvirket af, hvilken ekkolod der anvendes. Ekkolodet skal understøtte transducerens frekvenser og funktioner for at fungere korrekt.

PRODUKTSPECIFIKATION



Typ	XPTH 9 HW MSI T
Montage	Genomskrov
Kabellängd	9 meter
Kontakt	7-stiftskontakt
Temp. givare	Ja
Frekvenser 2D / Dual Spectrum CHIRP	25-42° 140-240kHz



Frekvenser DI / MDI+	75° 440-500kHz, 1075-1150kHz 45° 790-850kHz
Frekvenser SI / MSI+	180° 440-500kHz, 1075-1150kHz 130° 790-850kHz
Passar*	HELIX 9, 10, 12 CHIRP MEGA SI G2N; HELIX 8, 9, 10, 12 CHIRP MEGA SI+ G3N

*För full funktionalitet krävs det att ekolodet uppfyller givarens frekvenskrav