



XPTH 9 HW T GENNEMFØRINGS TRANSDUCER

SKU: H710279-1

1 863,00 kr.


PRODUCT DESCRIPTION

Gennemskrogsmonteret Dual Spectrum CHIRP 2D transducer til Humminbird HELIX G2/G3/G4 og HELIX G2N/G3N/G4N.

De unikke bredbåndselementer i Dual Spectrum-transducerne har en meget lav Q-værdi og leverer detaljerede 2D-billeder med en utrolig adskillelse. Takket være et bredt frekvensspektrum vises fisk som brede og klare buer.

Sensorerne fås i flere designs til forskellige enheder. Valget af transducer er påvirket af, hvilken ekkolod der anvendes. Ekkolodet skal understøtte transducerens frekvenser og funktioner for at fungere korrekt.

PRODUKTSPECIFIKATION



Typ	XPTH 9 HW T
Montage	Genomskrov
Kabellängd	9 meter
Kontakt	7-stiftskontakt
Temp. givare	Ja
Frekvenser 2D /Dual Spectrum CHIRP	25-42° 140-240kHz
Frekvenser DI / MDI+	-



Frekvenser SI / MSI+

-

Passar*

HELIX G2/G2N
HELIX G3/G3N
HELIX G4/G4N

*For fuld funktionalitet kræves det, at ekkoloddet opfylder transducerens frekvenskrav.