



BATTERISEPARATOR 12/24V 500A

SKU: 8710-1300

243,00 €

PRODUCT DESCRIPTION

Egis XD -sarjan Flex 2 500A akkuerotin / ACR-erotinrele

Kompakti, vedenpitävä akkuerotin ACR:llä, joka toimii sekä 12V että 24V järjestelmissä automaattisen tunnistuksen kautta. Se on myös varustettu vivulla manuaalista päälle- ja poiskytkentää varten.

- 500A jatkuvan virran kesto
- 12V ja 24V (automaattinen tunnistus)
- Kaukosäädin plus-signaalin kautta päälle ja pois aktivointiin
- Manuaalinen vipu päälle ja pois aktivointiin
- Tilanäyttö yksikön LEDillä ja ulkoisella LEDillä
- Ohjelmoitavissa useissa eri vaiheissa pois ja päälle
- Voidaan käyttää myös kauko-ohjattavana pääkytkimenä
- Pieni virrankulutus 1,3 mA

PRODUKTSPECIFIKATION

Jännite: 12/24V DC

Jännitealue: 8-36 V

Kulutus päälle/pois (20 msek): 5A

Valmiustila kulutus: 1.3 mA

Jatkuva kuorma: 500A

Hetkellinen max. kuorma: 700A 5min

Käynnistysvirta: 1600A 30sek

Liitäntä: M10

Vedenpitävyys: IP67/IP6K9K

Käyttölämpötila: -40 ... 105 C asti

Mitat: 80 x 66 x 50 mm

Kytkeytyy: 12.7 / 25.4 V



Kytkeytyy irti: 13.1 / 26.2 V

Kytkeytymistä voidaan säätää:

12.5 / 25.0 V

13.1 / 26.2 V

12.9 / 25.9 V

13.5 / 27.0 V

Kytkeytymistä irti voidaan säätää:

11.4 / 22.8 V

12.4 / 24.8 V

11.7 / 23.4 V


12.5 / 25.0 V

12.0 / 24.0 V


12.6 / 25.2 V

12.3 / 24.6 V

12.7 / 25.4 V



2X M10 x 1.5 Stainless Steel High Power I/O Terminals & Serrated Flange Nuts.



Mittapiirustus: