



HELIX 5 CHIRP GPS G3 ICEPACK

SKU: H411730-1M

609,00 €

PRODUCT DESCRIPTION

HELIX 5 CHIRP GPS G3 ICE, kannettava luotainpaketti, joka on erityisesti kehitetty jäällä kalastukseen.

Hyödynnä huipputarkka Dual Spectrum Chirp -luotaus, jossa on äärimmäisen tarkka piirto sekä sisäänrakennettu GPS, joka tukee AutoChart Live- tai Navionics-karttoja. Ainutlaatuiset pilkkimisominaisuudet (ICE-mode), kuten AutoChart Live ICE, Jig Charge Mode ja jaetun näytön näkymää. Luotaa ja kalasta ilman muiden jäällä olevien kaikuluotaimien aiheuttamia häiriöitä tehokkaan häiriönpoiston ansiosta.

Pakkaus ei sisällä akkua eikä laturia.

Varustettu karttaplotterilla Navionics-kartoille ja AutoChart Livelle, jotta voit luoda omia karttojasi reaaliajassa sekä syvyyden, pohjan kovuuden että kasvillisuuden osalta. Talviluotain on kerännyt kiitosta myös talviluotain testeissä - TESTIVOITTAJA!

Dual Spectrum CHIRP

Tunnetaan myös nimellä High Wide (HW) on edistynein 2D-luotaimen kehitysversio. Dual Spectrum -anturien uusilla laajakaistaelementeillä on erittäin alhainen Q-arvo ja ne tarjoavat yksityiskohtaisia 2D-kuvia uskomattomalla erottelulla. Yhdessä uusien algoritmien ja viimeisimmän teknologian kanssa saadaan aikaan erinomainen tulos.

Humminbird ICE-mode

Talvikäyttöön jäälle suunniteltu ICE-mode antaa pilkkijälle erityisominaisuuksia jotka tekevät Helix-luotaimesta entistäkin paremman. AutoChart Live ICE tallentaa tarkinta kartta-aineistoa helposti pilkkireikä kerrallaan. Flasher View -näkyvä kertoo havainnoillisesti kalojen uintisyvyydet.

- Aseta haluamasi keilan leveys (15° / 21° / 15-21°)
- Valitse sopiva häiriönpoistoasetus painamalla kerran Menu-näppäintä (CHIRP IR). Kuusi eri vaihtoehtoa (HUOM. pikavalinta "check" näppäimestä)
- 2D Zoom-näkymässä voit valita halutun syvyyden näkymään helposti valintakiekon nuolinäppäimillä
- Asetuksista saat valittua akkutyypin (Battery Type) omaan akkuun sopivaksi, jolla näet myös Litium-akkujen varaustilan.
- Zoom In ja Out toiminto - + ja - näppäimillä (2D- ja Flasher View -näkyvässä)
- Jig Charger Mode -valo, jolla lataat fosforoidut vieheet



ICE-mode on mahdollista asettaa päälle Helix 5, 7, 8, 9 ja 10 -luotaimissa, joissa on viimeisin käyttöjärjestelmä. Paina Menu-näppäintä kahdesti, laajasta valikosta valitse Kaiku-kohdasta (ENG: Sonar) Go to Ice Mode-valinta ja hyväksy kalastustilan muutos. Luotain käynnistyy uudestaan ICE-mode tilassa. Katso [käyttöohjekirjasta](#) lisää alkaen sivulta 111.

AutoChart Live ICE

Luo omat kartat reaaliajassa mistä vesialueesta haluat. [AutoChart Liven](#) avulla teet omat karttasi syvyyden, pohjan kovuuden ja kasvillisuuden perusteella. ICE-tilassa tehdyt tallenteet tallentavat pilkkireikä kohtaisesti karttaa aina kun teet tallennetta. Voit myös hyödyntää kesällä tehdyt kartta-aineistot ICE-tilassa. Laitteessa on sisäänrakennettu 8 tunnin tallennusmuisti. Jos haluat laajentaa tätä, voit laajentaa muistia [AutoChart ZeroLine](#)-kortilla. Kortti tarjoaa reilusti yli 2000 tunnille tallennustilaa.

Navionics-karttakortit

Yhteensopiva Navionics +, Platinum + ja Navionics Update -karttojen kanssa. Karttanäkymään voit ajaa myös omia karttoja AutoChart Liven avulla.

Lue [Helix Ice pikaoppaasta](#) käyttöohjeita!

PRODUKTSPECIFIKATION

NÄYTTÖ

5" 800×480 HD 16:9 TFT väri1000nit

GPS ANTENNI

Intern Precision 10Hz GPS

KARTTA (Micro SD)

Navionics Nav+ ja Platinum+ (optio)

Humminbird AutoChart (optio)

Humminbird AutoChart Live (vakio)

MUISTIKAPASITEETTI

Reitit - 47

Reittipisteet - 2500

VIRTA

Jännite 10-20VDC

Virrankulutus 0,615A

ANTURI

Malli: CHIRP DSP / Dual Spectrum CHIRP



Teho: 4000W (PTP) 500W (RMS), (Täyden tehon saamiseksi tarvitaan 1 kW anturi)

Taajuudet ja alue mukana tulevilla antureilla:

Dual Spectrum CHIRP
Sonar-Coverage: 15° & 21° @ -3dB
Taajuudet: 50/80/200 kHz
Syvyys: 121 metriä

Tukee taajuuksia (muilla antureilla):
50/200 (28-75/130-250 kHz),
83/200 (75-155/130-250 kHz),
Full Mode (150-220 kHz),
Narrow Mode (180-240 kHz),
Wide Mode (140-200 kHz)

Pakkaukseen kuuluu:
ICE HELIX 5 CHIRP GPS G3 -luotain
XI 9 1521 IS- CHIRP-anturi
Virtajohto PC10
Kantolaukku
Kiinnitysruuvit