



HELIX 7 CHIRP MSI GPS G4

SKU: H411620

1 003,60 € - 1 144,50 €

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
H411620-1M	1 003,60 €	Helix 7 CHIRP MSI GPS G4
H411620-1M-NGS2	1 144,50 €	Helix 7 CHIRP MSI GPS G4 Nav+

PRODUCT DESCRIPTION

HELIX 7 CHIRP MEGA SI GPS G4 7" näyttö 1500 nits kirkkaudella, MEGA Side Imaging, MEGA Down Imaging ja Dual Spectrum CHIRP -anturi.

Navionics-yhteensopiva karttaplotteri. Kartoita haluamasi vesistöalue AutoChart Live:llä reaaliajassa syvyyden, pohjan kovuuden että kasvillisuuden osalta tai käytä karttaplotteria Navionics kartta-aineistolla..

Mega Imaging

Kristallinkirkas MEGA-näkymä. 76 metrin sivuttaisnäkymä ja 23 metrin syvyyšnäkymä. 455 kHz:n taajuus tarjoaa 244 metrin kantaman sivuttain ja 122 metrin syvyyteen.

Dual Spectrum CHIRP

Tunnetaan myös nimellä High Wide (HW) on edistynein 2D-luotaimen kehitysversio. Dual Spectrum -anturien uusilla laajakaistaelementeillä on erittäin alhainen Q-arvo ja ne tarjoavat yksityiskohtaisia 2D-kuvia uskomattomalla erottelulla. Yhdessä uusien algoritmien ja viimeisimmän teknologian kanssa saadaan aikaan erinomainen tulos.

AutoChart Live

Luo omat kartat reaaliajassa mistä vesialueesta haluat. [AutoChart Live](#)n avulla teet omat karttasi syvyyden, pohjan kovuuden ja kasvillisuuden perusteella. Laitteessa on sisäänrakennettu 8 tunnin tallennusmuisti. Jos haluat laajentaa tätä, voit laajentaa muistia [AutoChart ZeroLine](#) -kortilla. Kortti tarjoaa reilusti yli 2000 tunnille tallennustila.

Navionics-karttakortti

Yhteensopiva Navionics +, Platinum + ja Navionics Update -karttojen kanssa. Karttanäkymään voit ajaa myös



omia karttoja AutoChart Liven avulla. (huom. yksi korttipaikka). [Lue lisää Navionics -sivuilta.](#)

PRODUKTSPECIFIKATION

NÄYTTÖ

7" 1024x600 HD 16:9 TFT väri 1500nit

GPS ANTENNI

Intern Precision 10Hz GPS

VERKKO

NMEA0183 ([extra kaapeli](#) sovitin tarvitaan)

KARTTA (2xMicroSD-kortti)

Navionics Nav+ ja Platinum+ (optio)

Humminbird AutoChart (optio)

Humminbird AutoChart Live (vakio)

MUISTIKAPASITEETTI

Reitit- 47

Reittipisteet - 2500

VIRTA

Jännite 10,8-20VDC

Virrankulutus 0,8A

ANTURI

Malli: CHIRP Digitalt DSP / Dual Spectrum CHIRP / CHIRP Down Imaging / CHIRP Side Imaging / MEGA IMAGING

Teho: 4000W (PTP) 500W (RMS), (Täyden tehon saamiseksi tarvitaan 1 kW anturi).

Taajuudet ja alue mukana tulevilla antureilla:

MEGA Side Imaging

455: 440-500 kHz (244 m sivulta sivulle)

MEGA: 1075-1150 kHz (76m sivulta sivulle)

MEGA Down Imaging

455 kHz: 440-500 kHz (122 m syvyys)

MEGA: 1075-1150 kHz (23 m syvyys)



Dual Spectrum CHIRP
Full Mode: 150-220 kHz
Narrow Mode: 180-240 kHz @ 25°
Wide Mode: 140-200 kHz @ 42°
Syvyys: 365m

Pakkaus sisältää:

Helix 7 G4 MEGA SI CHIRP GPS
XNT 9 HW MSI 150 T -anturi
Virtajohto
Jalusta/ruuvit