

HELIX 8 G4N CHIRP GPS 8" KAIKU/PLOTTERI, SIS. ANTURI

SKU: H411330-1
1 044,01 €

PRODUCT DESCRIPTION

HELIX 8 DS GPS G4N 8″ näyttö 1500 nits kirkkaudella ja Dual Spectrum CHIRP -anturilla.

Navionics-yhteensopiva karttaplotteri, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, NMEA 2000. Kartoita haluamasi vesistöalue AutoChart Live:llä reaaliajassa syvyyden, pohjan kovuuden että kasvillisuuden osalta tai käytä karttaplotteria Navionicsille-kartta-aineistolla.

Dual Spectrum CHIRP
Tunnetaan myös nimellä High Wide (HW) on edistynein 2D-luotaimen kehitysversio. Dual Spectrum -anturien uusilla laajakaistaelementeillä on erittäin alhainen Q-arvo ja ne tarjoavat yksityiskohtaisia 2D-kuvia uskomattomalla erottelulla. Yhdessä uusien algoritmien ja viimeisimmän teknologian kanssa saadaan aikaan erinomainen tulos.

AutoChart Live
Luo omat kartat reaaliajassa mistä vesialueesta haluat. AutoChart Liven avulla teet omat karttasi syvyyden, pohjan kovuuden ja kasvillisuuden perusteella. Laitteessa on sisäänrakennettu 8 tunnin tallennusmuisti. Jos haluat laajentaa tätä, voit laajentaa muistia AutoChart ZeroLine -kortilla. Kortti tarjoaa reilusti yli 2000 tunnille tallennustilaa.

NMEA 2000
Yhdistä Helix muihin laitteisiin NMEA 2000:n kautta, näytä AIS-tietoja ja moottoritietoja korkearesoluutioisessa ja kirkkaassa näytössä.

Ethernet
HELIX G4N on verkkoyhteensopiva ja se voidaan helposti yhdistää toiseen HELIX-laitteeseen ja jakaa luotaintietoja sekä reittipisteitä. Tämän lisäksi verkkoyhteyden kautta on mahdollista luoda ONE BOAT NETWORK -kokonaisuus, johon voit liittää mm. Humminbird CHIRP -tutkan ja Minn Kotan i-Pilot Link -yhteensopivan keulasähkömoottorin.

Bluetooth & Wi-Fi
Bluetoothin ansiosta on mahdollista ohjata kaikuluotainta suoraan langattomasta RC2-kaukosäätimestä, liittää matkapuhelimesi ohjelmistopäivitykseen ja vastaanottaa ilmoituksia viesteistä ja puheluista suoraan näytölle. On myös mahdollista ohjata Minn Kota Talon & Cannon Optimumia suoraan kaikuluotaimesta.

Navionics-karttakortti

Yhteensopiva Navionics +, Platinum + ja Navionics Update -karttojen kanssa. Karttanäkymään voit ajaa myös omia karttoja AutoChart Liven avulla.

Dual SD-korttipaikka
Kaksi MicroSD-korttipaikkaa mahdollistavat mm. kahden eri alueiden karttojen käyttämisen, kuvakaappausten tallentamisen tyhjälle erilliselle MSD-kortille, AutoChart ZeroLine -kortin käyttämisen samanaikaisesti Navionics-karttojen kanssa ja useita muita vaihtoehtoja.

HELIX 8 varustettu kolmella ohjelmoitavalla pikanäppäimellä, jotka antavat käyttäjällesovitin tarvitaan) mahdollisuuden pitää suosikkinäkymänsä aina käsillä.

PRODUKTSPECIFIKATION

NÄYTTÖ
8” 1024×600 HD 16:9 väri 1500nit

GPS ANTENNI
Intern Precision 10Hz GPS

VERKKO (AS EC QDE sovitin tarvitaan yhdistämiseen muihin laitteisiin)
Ethernet 1Gbit
NMEA0183 (AS HHGPS GPS NMEA 0183 sovitin tarvitaan)
NMEA2000 (AS QD NMEA 2000 sovitin tarvitaan)

BLUETOOTH
Langaton kaukosäädin (ei sisälly hintaan)
Mahdollisuus tarkastella ilmoituksia puhelimitse
Raptor ja Talon BT yhteensopiva

KARTTA (2x microSD-kortti)
Navionics Nav+ ja Platinum+ (optio)
Humminbird AutoChart (optio)
Humminbird AutoChart Live (vakio)

MUISTIKAPASITEETTI
Reitit – 47
Reittipisteet – 2500

VIRTA
Jännite 10-20VDC
Virrankulutus 1,8A

ANTURI
Malli: CHIRP Digitalt Ekolod DSP / Dual Spectrum CHIRP
Teho: 8000W (PTP) 1000W (RMS), (Täyden tehon saamiseksi tarvitaan 1 kW anturi).

Taajuudet ja alue mukana tulevilla antureilla:
Dual Spectrum CHIRP
Full Mode: 150-220 kHz
Narrow Mode: 180-240 kHz @ 25°
Wide Mode: 140-200 kHz @ 42°
Syvyys: 305 m

Pakkaus sisältää:
HELIX 8 CHIRP GPS G4N
XNT 9 HW T -anturi
Virtajohto
Jalusta/ruuvit