



HELIX 8 G4N CHIRP MDI+ GPS 8" KAIKU/PLOTTERI, SIS. ANTURI

SKU: H411340-1

1 218,00 €

PRODUCT DESCRIPTION

HELIX 8 MEGA DI+ GPS G4N 8" näyttö 1500 nits kirkkaudella, MEGA Down Imaging+ ja Dual Spectrum CHIRP -anturilla.

Navionics-yhteensopiva karttaplotteri, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, NMEA 2000. Kartoita haluamasi vesistöalue AutoChart Live:llä reaaliajassa syvyyden, pohjan kovuuden että kasvillisuuden osalta tai käytä karttaplotteria Navionicsille-kartta-aineistolla.

MEGA Down Imaging

MEGA Down Imaging antaa jopa 38 metriä näkymän ja tuottaen kristallinkirkkaan markkinoiden tarkimman korkearesoluutio kuvan.

Dual Spectrum CHIRP

Tunnetaan myös nimellä High Wide (HW) on edistynein 2D-luotaimen kehitysversio. Dual Spectrum -anturien uusilla laajakaistaelementeillä on erittäin alhainen Q-arvo ja ne tarjoavat yksityiskohtaisia 2D-kuvia uskomattomalla erottelulla. Yhdessä uusien algoritmien ja viimeisimmän teknologian kanssa saadaan aikaan erinomainen tulos.

AutoChart Live

Luo omat kartat reaaliajassa mistä vesialueesta haluat. [AutoChart Liven](#) avulla teet omat karttasi syvyyden, pohjan kovuuden ja kasvillisuuden perusteella. Laitteessa on sisäänrakennettu 8 tunnin tallennusmuisti. Jos haluat laajentaa tätä, voit laajentaa muistia [AutoChart ZeroLine](#) -kortilla. Kortti tarjoaa reilusti yli 2000 tunnille tallennustilaa.

NMEA 2000

Yhdistä Helix muihin laitteisiin NMEA 2000:n kautta, näytä AIS-tietoja ja moottoritietoja korkearesoluutioisessa ja kirkkaassa näytössä.

Ethernet

HELIX G4N on verkkoyhteensopiva ja se voidaan helposti yhdistää toiseen HELIX-laitteeseen ja jakaa luotaintietoja sekä reittipisteitä. Tämän lisäksi verkkoyhteyden kautta on mahdollista luoda ONE BOAT NETWORK -kokonaisuus, johon voit liittää mm. Humminbird CHIRP -tutkan ja Minn Kota i-Pilot Link -yhteensopivan keulasähkömoottorin.

Bluetooth & Wi-Fi



Bluetoothin ansiosta on mahdollista ohjata kaikuluotainta suoraan langattomasta RC2-kaukosäätimestä, liittää matkapuhelimesi ohjelmistopäivitykseen ja vastaanottaa ilmoituksia viesteistä ja puheluista suoraan näytölle. On myös mahdollista ohjata Minn Kota Talon & Cannon Optimumia suoraan kaikuluotaimesta.

Navionics-karttakortti

Bluetoothin ansiosta on mahdollista ohjata kaikuluotainta suoraan langattomasta RC2-kaukosäätimestä, liittää matkapuhelimesi ohjelmistopäivitykseen ja vastaanottaa ilmoituksia viesteistä ja puheluista suoraan näytölle. On myös mahdollista ohjata Minn Kota Talon & Cannon Optimumia suoraan kaikuluotaimesta.

Dual SD-korttipaikka

Kaksi MicroSD-korttipaikkaa mahdollistavat mm. kahden eri alueiden karttojen käyttämisen, kuvakaappausten tallentamisen tyhjälle erilliselle MSD-kortille, AutoChart ZeroLine -kortin käyttämisen samanaikaisesti Navionics-karttojen kanssa ja useita muita vaihtoehtoja.

HELIX 8 varustettu kolmella ohjelmoitavalla pikanäppäimellä, jotka antavat käyttäjällesovitin tarvitaan) mahdollisuuden pitää suosikkinäkymänsä aina käsillä.

PRODUKTSPECIFIKATION

NÄYTTÖ

8" 1024×600 HD 16:9 väri 1500nit

GPS ANTENNI

Intern Precision 10Hz GPS

VERKKO ([AS EC QDE](#) sovitin tarvitaan yhdistämiseen muihin laitteisiin)

Ethernet 1

Ethernet 1Gbit

NMEA0183 ([AS HHGPS GPS NMEA 0183](#) sovitin tarvitaan)

NMEA2000 ([AS QD NMEA 2000](#) sovitin tarvitaan)

BLUETOOTH

[Langaton kaukosäädin](#) (ei sisälly hintaan)

Mahdollisuus tarkastella ilmoituksia puhelimitse

Raptor ja Talon BT yhteensopiva

KARTTA (2x microSD-kortti)

Navionics Nav+ ja Platinum+ (optio)

Humminbird AutoChart (optio)

Humminbird AutoChart Live (vakio)

MUISTIKAPASITEETTI

Reitit - 47



Reittipisteet - 2500

VIRTA

Jännite 10-20VDC

Virrankulutus 1,8A

ANTURI

Malli: CHIRP Digitalt DSP / Dual Spectrum CHIRP / CHIRP Down Imaging / MEGA Down Imaging

Teho: 8000W (PTP) 1000W (RMS), (Täyden tehon saamiseksi tarvitaan 1 kW anturi).

Taajuudet ja alue mukana tulevilla antureilla:

MEGA Down Imaging

455 kHz: 440-500 kHz (107 m syvyys)

MEGA: 1075-1150 kHz (38 m syvyys)

Dual Spectrum CHIRP

Full Mode: 150-220 kHz

Narrow Mode: 180-240 kHz @ 25°

Wide Mode: 140-200 kHz @ 42°

Syvyys: 305 m

Pakkaus sisältää:

HELIX 8 CHIRP MDI GPS G4N

XNT 9 HW MDI 75 T -anturi

Virtajohto

Jalusta/ruuvit