



HY-PRO AUTOPILOT PUMP W/VALVE

SKU: Hypro-PRX

870,00 € - 1 035,00 €

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
PR1512RX/X	1 035,00 €	Hydraulpump 12V 1,5 m/ventil
PR0612RX/X	870,00 €	Hydraulpump 12V 0,6 m/ventil

PRODUCT DESCRIPTION

Hypro-käännettävät hydraulipumput sisäänrakennetulla paineenalennusventtiilillä. Pumppu soveltuu asennuksiin, joissa ei ole mahdollista asentaa rajakytkintä tai peräsimen asentoanturia pysäyttämään pumppua, kun sylinteri siirtyy ääriasentoon. Ylipaineessa venttiili laukeaa, säädettävissä 15 bar - 60 bar.

Pumppuja on saatavana usealla eri teholla ja ne valitaan hydraulisen ohjaussylinterin koon mukaan. Katso tuotteen tekniset tiedot.

Pumpuissa on sisäänrakennetut takaiskuventtiilit, jotka estävät pumppua päästämästä öljyä läpi manuaalista hydraulista ohjauspyöräpumppua käytettäessä. Ne on varustettu sisäisellä 1/4" kierteellä ja vaativat liitosnipat hydrauliletkujen liittämistä varten. Katso lisävarusteet sopivat liitännät Baystar- ja Seastar-järjestelmiin. Käytä Seastar-öljyä [009486](#) tai vastaavaa.

Lisää pumppuversioita löytyy alla löytyvistä tuotelinkeistä.

PRODUKTSPECIFIKATION



Tuotenro	l/min	cm ³ /sek.	jännite	sylinterin tilavuus
PR0612	0,6	10,0	12V	50-150 cm ³
PR1512	1,5	25,1	12V	250-350 cm ³

Tekniset tiedot:

Suojausluokka: IP67

Työskentelylämpötila: -15°C till +55°C

Max paine: 55 bar (ajoittaiseen toimintaan)

Liitännät:

A = Sylinteri portti G1/4 (BSP)

B = Sylinteri portti G1/4 (BSP)

R = Paluu portti G1/4 (BSP)





