



RIPTIDE TERROVA WR

SKU: RTTERWR

3 045,01 € - 4 960,00 €

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
M1363787M	3 915,00 €	RT Terrova 80 WR 72"
M1363771	3 132,00 €	RT Terrova 55 WR 60"
M1363770	3 045,01 €	RT Terrova 55 WR 54"
M1363786M	3 480,00 €	RT Terrova 80 WR 60"
M1363792	4 960,00 €	RT Terrova 112 WR 87"

PRODUCT DESCRIPTION

Uuden sukupolven Riptide Terrova - kalastajan arvostamilla monipuolisilla ominaisuuksilla ja parannetulla GPS-ohjauksella. Näytöllisellä kauko-ohjaimella kontrolloit ja hallitset täydellisesti veneesi liikkeitä kaikissa kalastustilanteissa. Vakiona tuleva One-Boat Network yhteys mahdollistaa moottorisi liittämisen laajempaan laitekokonaisuuteen. Moottoria voidaan hallita täydellisesti myös ilmaisella mobiilisovelluksella. Taattua Minn Kota laatua, made in USA.

- Tunnetusti tarkka Spot-Lock taivasankkurointi sekä JOG-toiminto nopeaan Spot-Lock ankkuroinnin siirtämiseen eteen-, taakse-, vasempaan tai oikeaan 1,5m siirtymällä napin painalluksella.
- Advanced GPS: Terrova käyttää Minn Kotan uutta edistyksellistä GPS-ohjausta. Aseta Spot-Lock taivasankkuri, tallenna reittejä, hallitse nopeutta ja ohjausta ja paljon muuta suoraan päivitetyllä kaukosäätimellä. Advanced GPS korvaa sekä i-Pilotin että i-Pilot Linkin tarjotakseen sinulle molempien maailmojen parhaat puolet.
- One-Boat Network vakiona: Moottorissa One-Boat Network -yhteys valmiina ja mukana tulee kaikki mitä tarvitset verkkoyhteensopivan Humminbird-luotaimen yhdistämiseen. Verkkoon voi liittää myös verkkoyhteensopivia laitteita kuten; Humminbird-luotaimen ja -tutkan, Talon/Raptor-matalavesiankkurit ja Cannon-syvätakilan.
- Täysin uusi vedenpitävä ja selkeä näytöllinen kaukosäädin jossa neljä muokattavaa One-Boat Network toimintopainiketta. Kaukosäätimestä näet mm. moottorin suunnan, akun varaustilan, ajonopeuden ja potkurin tehon. Mahdollisuus myös syvyyden ja veden lämpötilan näyttöön, mikäli moottori on liitetty Humminbird-luotaimeen.



- Hallitse moottoria kaukosäätimellä, One-Boat Network -mobiili sovelluksella tai Humminbird-luotaimen ruudulta.
- Drift-toiminto: ohjaa veneen nopeutta ja suuntaa tarkasti haluttua kurssia pitkin, virtaukset ja tuuli huomioiden.

Moottorissa on aina oltava Minn Kotan 60A sulake. Katso sopiva pikajalka alla olevasta taulukosta. Suosittelemme myös MKR-28 virtaliittimen käyttöä moottorin kytkemiseen (katso lisävarusteet alla).

Katso virtalähde ja muut yksityiskohtaiset tiedot tuotekuvauksesta.

PRODUKTSPECIFIKATION

<u>Ohjaus</u>	WR (Advanced GPS) / mobiili APP / Humminbird luotain*
<u>Suolaveden kestävä</u>	Kyllä
<u>Sisältää luotainanturin</u>	Ei
<u>Sisältää luotainanturin</u>	60A (MKR-27 automaattisulake)
<u>Suositeltava pikajalka</u>	MKA-21
<u>Potkuri</u>	Weedless Wedge 2 (MKP-32)
<u>Akunvaraustilannäyttö</u>	Kyllä, kaukosäätimessä ja Humminbird-luotaimessa*

* Yhteensopiva Humminbird Network -luotaimen kanssa.

<u>Malli</u>	<u>Työntövoima</u>	<u>Rikiptuus</u>	<u>Max venepituus</u>
RT Terrova 55 WR 54"	55 lb / 25 kg 12V	54 tuumaa 137 cm	21 jalkaa 6,4 m
RT Terrova 55 WR 60"	55 lb / 25 kg 12V	60 tuumaa 152 cm	21 jalkaa 6,4 m
RT Terrova 80 WR 60"	80 lb / 36 kg 24V	60 tuumaa 152 cm	25 jalkaa 7,6 m
RT Terrova 80 WR 72"	80 lb / 36 kg 24V	72 tuumaa 182 cm	25 jalkaa 7,6 m



RT Terrova 112 WR 87"

112 lb / 51 kg
36V87 tuumaa
221 cm28 jalkaa
8,5 mPakkaus sisältää:

Riptide Terrova -keulasähkömoottori

Advanced GPS-kaukosäädin (sis. 2 x AA-paristo) & kaulanauha

Heading sensor


9m Humminbird Ethernet -kaapeli

Humminbird HELIX- adapterikaapeli

Yhteys Humminbird-luotaimeen kytketään moottorin mukana tulevalla 9 metrin ethernet-kaapelilla (mukana myös Helix-sarjan vaatima QDE-adapterikaapeli).

Valitse oikea rikipituus:

Suositeltu rikipituus valitaan etäisyydestä keulan yläosasta vesiviivaa.



Etäisyys

50 - 86 cm

86 - 112 cm

112 cm - 140 cm

140 cm ja enemmän

Suositeltu rikipituus

60" (152 cm)

72" (182 cm)

87" (221 cm)

100" (254 cm)