



RIPTIDE ULTERRA BT IP

SKU: RTULTBTIP

4 699,00 €

VARIATIONS

SKU

M1358966M

Price

4 699,00 €

Variant

RT Ultra BT 112 IP 72"

PRODUCT DESCRIPTION

Minn Kotan RipTide Ultra BT i-Pilot kuuluu suolavesikäyttöön suunniteltuun Ripide-sarjaan ja sisältää useita innovatiivisia ominaisuuksia kuten:

- Rikikutken korkeussäätö sekä moottorin nosto ja lasku kaukosäätimellä tai jalkapedaalilla (lisävaruste).
- Akunvarausnäyttö kaukosäätimessä ja puhelinsovelluksessa.
- Päivitetty i-Pilot järjestelmä täysin uudella ja tarkemmalla Spot-Lock ankkuroinnilla.
- i-Pilot kaukosäätimessä Suomi valikkokielenä, laaja valikko hallintatoimintoja ja Bluetooth yhteys paremman ja varmemman ohjauksen kontrolloimiseksi.
- JOG-toiminto nopeaan Spot-Lock ankkuroinnin siirtämiseen eteen-, taakse-, vasempaan tai oikeaan 1,5m siirtymällä napin painalluksella.
- Älypuhelin yhteensopiva Bluetooth-yhteydellä, voit ohjata ja päivittää moottorisi Android- ja IOS laitteella.

[Lue lisää i-Pilot toiminnoista:](#)

Riptide tarkoittaa suolavesisuojaattua. Makeanveden versio on Ultra BT IP. Ultra BT sisältää portaattoman nopeudensäädön ja Digital Maximizer pidentää akun käyttöaikaa.

Moottorissa on aina oltava Minn Kotan 60A sulake. Katso sopiva pikajalka alla olevasta taulukosta.



PRODUKTSPECIFIKATION

<u>Ohjaus</u>	i-Pilot BT / Älypuhelin APP
<u>Suolaveden kestävä</u>	Kyllä
<u>Sisältää luotainanturin</u>	Ei
<u>Sulakekoko</u>	60A
<u>Suosittelava pikajalka</u>	60" RTA-17 (valk.) MKA-21 (musta), 72"/87" RTA-54 (valk.) MKA-53 (musta)
<u>Potkuri</u>	Weedless Wedge 2
<u>Akun varaustilan näyttö</u>	Kaukosäädin / Älypuhelin APP


<u>Malli</u>	<u>Työntövoima</u>	<u>Jännite</u>	<u>Rikipituus</u>	<u>Max venepituus</u>
RT Ulterra BT 80 i-Pilot 60"	80 lb 36 kg	56 A 24 V	72 tuumaa 182 cm	25 jalkaa 7,6 m
RT Ulterra BT 80 i-Pilot 112"	80 lb 36 kg	56 A 24 V	60 tuumaa 152 cm	25 jalkaa 7,6 m
RT Ulterra BT 112 i-Pilot 60"	112 lb 51 kg	52 A 36 V	60 tuumaa 152 cm	28 jalkaa 8,5 m
RT Ulterra BT 112 i-Pilot 72"	112 lb 51 kg	52 A 36 V	72 tuumaa 182 cm	28 jalkaa 8,5 m

Pakkaus sisältää:

Pikaohje + asennusohje (ENG)
Ulterra BT -keulasähkömoottori
I-Pilot kaukossäädin & kaulanauha
Heading Sensor -suunta-anturi

Valitse oikea rikipituus:

Suositteltu rikipituus valitaan etäisyydestä keulan yläosasta vesiviivaan.

**Etäisyys**

0 - 25 cm

25 - 56 cm

56 - 71 cm

71 - 86 cm

86 - 112 cm

Suositteltu rikipituus

36" (91 cm)

42" (107 cm)

48-52" (122 - 132 cm)

54-62" (137 - 157 cm)

72" (182 cm)