



TERROVA WR PEDAL

SKU: TERWRFOT

2 697,00 € - 3 306,00 €

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
M1358356	2 697,00 €	Terrova 55 WR 54" DSC
M1358382M	3 306,00 €	Terrova 80 WR 60" DSC

PRODUCT DESCRIPTION

Uuden sukupolven Terrova - kalastajan arvostamilla monipuolisilla ominaisuuksilla ja parannetulla GPS ohjauksella sekä jalkapedaliohjauksella. Näytöllisellä kauko-ohjaimella kontrolloit ja hallitset täydellisesti veneesi liikkeitä kaikissa kalastustilanteissa. Vakiona tuleva One-Boat Network yhteys mahdollistaa moottorisi liittämisen laajempaan laitekokonaisuuteen. Moottoria voidaan hallita täydellisesti myös ilmaisella mobiilisovelluksella. Taattua Minn Kota laatua, made in USA.

- Tunnetusti tarkka Spot-Lock taivasankkurointi sekä JOG-toiminto nopeaan Spot-Lock ankkuroinnin siirtämiseen eteen-, taakse-, vasempaan tai oikeaan 1,5m siirtymällä napin painalluksella.
- Advanced GPS: Terrova käyttää Minn Kotan uutta edistyskellistä GPS-ohjausta. Aseta Spot-Lock taivasankkuri, tallenna reittejä, hallitse nopeutta ja ohjausta ja paljon muuta suoraan päivitettyllä kaukosäätimellä. Advanced GPS korvaa sekä i-Pilotin että i-Pilot Linkin tarjotakseen sinulle molempien maailmojen parhaat puolet.
- One-Boat Network vakiona: Moottorissa One-Boat Network -yhteys valmiina ja mukana tulee kaikki mitä tarvitset verkkoyhteensopivan Humminbird-luotaimen yhdistämiseen. Verkkoon voi liittää myös verkkoyhteensopivia laitteita kuten; Humminbird-luotaimen ja -tutkan, Talon/Raptor-matalavesiankkurin ja Cannon-syvätakilan.
- Täysin uusi vedenpitävä ja selkeä näytöllinen kaukosäädin jossa neljä muokattavaa One-Boat Network toimintopainiketta. Kaukosäätimestä näet mm. moottorin suunnan, akun varaustilan, ajonopeuden ja potkurin tehon. Mahdollisuus myös syvyyden ja veden lämpötilan näyttöön, mikäli moottori on liitetty Humminbird-luotaimeen.
- [One-Boat Network -mobiilisovelluksen](#) ja Bluetoothin yhteyden avulla voit hallita monipuolisesti moottorin käyttöä.
- Drift-toiminto: ohjaa veneen nopeutta ja suuntaa tarkasti haluttua kurssia pitkin, virtaukset ja tuuli huomioiden.



Moottorissa on aina oltava Minn Kotan 60A sulake. Katso sopiva pikajalka alla olevasta taulukosta. Suosittelemme myös MKR-28 virtaliittimen käyttöä moottorin kytkemiseen (katso lisävarusteet alla).

Katso virtalähde ja muut yksityiskohtaiset tiedot tuotekuvauksesta

PRODUKTSPECIFIKATION

<u>Ohjaus</u>	WR (Advanced GPS) / Jalkapedali / mobiili APP / Humminbird luotain*
<u>Suolaveden kestävä</u>	Ei
<u>Sisältää luotainanturin</u>	Ei
<u>Sulakekoko</u>	60A (MKR-27 automaattisulake)
<u>Suosittelava pikajalka</u>	MKA-21
<u>Potkuri</u>	Weedless Wedge 2 (MKP-32)
<u>Akunvaraustilannäyttö</u>	Kyllä, kaukosäätimessä ja Humminbird-luotaimessa*

* Yhteensopiva Humminbird Network -luotaimen kanssa.

<u>Malli</u>	<u>Työntövoima</u>	<u>Rikipituus</u>	<u>Max venepituus</u>
Terrova 55 WR 54" DSC	55 lb / 25 kg 12V	54 tuumaa 137 cm	21 jalkaa 6,4 m
Terrova 80 WR 60" DSC	80 lb / 36 kg 24V	60 tuumaa 152 cm	25 jalkaa 7,6 m

Pakkaus sisältää:

Terrova-keulasähkömoottori
Advanced GPS-kaukosäädin (2 x AA-paristo) & kaulanauha
Heading sensor
Jalkapedali
9m Humminbird Ethernet -kaapeli
Humminbird HELIX- adapterikaapeli
Integroitu Dual Spectrum CHIRP -anturi


Yhteys Humminbird-luotaimeen kytketään moottorin mukana tulevalla 9 metrin ethernet-kaapelilla



(mukana myös Helix-sarjan vaatima QDE-adapterikaapeli).

Valitse oikea rikipituus:

Suosittelut rikipituus valitaan etäisyydestä keulan yläosasta vesiviivaan



Etäisyys

Suosittelut rikipituus

50 - 86 cm

60" (152 cm)

86 - 112 cm

72" (182 cm)

112 cm - 140 cm

87" (221 cm)

140 cm ja enemmän

100" (254 cm)