



ULTERRA QUEST WR PEDAL

SKU: ULTQWR

5 743,00 € - 6 612,99 €

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
M1358542	6 178,00 €	Ultrerra Quest 90/115 WR 72"DSC
M1358541	5 743,00 €	Ultrerra Quest 90/115 WR 60"DSC
M1358502	6 178,00 €	Ultrerra Quest 90/115 WR 60"MSI
M1358503	6 612,99 €	Ultrerra Quest 90/115 WR 72"MSI

PRODUCT DESCRIPTION

Äärimmäisiin olosuhteisiin suunniteltu Minn Kota Ultrerra on Quest-sarjan keulasähkömoottori. Mallin hiiliharjaton Dual Voltage 24/36V -moottori on entistäkin hiljaisempi ja antaa jopa 115 paunan työntövoiman. Jopa 72", hiilikuituvahvisteinen rikiputki yhdessä tehokkaasti vääntävän moottorin kanssa pitää paikallaan säästä riippumatta isommatkin veneen. Ultrerrassa on myös ainutlaatuinen moottorin sähköinen nosto- ja lasku sekä trimmitoiminto.

- 24/36 V hiiliharjaton Dual Voltage -moottori, 30 % pidempi käyttöaika, jopa 50 % enemmän vääntöä ja pidentää moottorin käyttöikää.
Täysin uusi muotoilu, uudistettu rakenne ja tekniikka sekä Power Prop -potkuri.
- Auto Stow & Deploy: Nosta moottori ylös tai laske alas vain napin painalluksella.
- Power Trim: säädä koneen korkeutta kaukosäätimellä, jalkapedaalilla, mobiili APP:silla tai yhteenliitetyllä Humminbird-luotaimella.
- Hallitse moottoria kaukosäätimellä, mukana tulevalla jalkapedaalilla tai [One-Boat Network -sovelluksen](#) tai Humminbird-luotaimen ruudulta.
- Advanced GPS: Minn Kotan uusi parannettu GPS-ohjaus pitää sinut paikallaan. Aseta Spot-Lock taivasankkuri, tallenna reittejä, hallitse nopeutta ja ohjausta sekä paljon muuta suoraan päivitetyllä kaukosäätimellä. Uudistunut GPS yhdistää sekä i-Pilotin että i-Pilot Linkin tarjotakseen sinulle molempien maailmojen parhaat puolet.
- One-Boat Network vakiona: Moottorissa One-Boat Network -yhteys valmiina ja mukana tulee kaikki mitä tarvitset verkkoyhteensopivien Humminbird-luotaimiin yhdistämiseen.
- Spot-Lock-ankkurointi Jogin avulla: Spot-Lock pitää sinut paikoillaan äärimmäisen tarkasti ja mahdollistaa



GPS-ankkuroinnin missä tahansa. Sisäänrakennetun suunta-anturin avulla voit siirtää Spot-Lock-sijaintiasi 1,5 metriä haluttuun suuntaan napin painalluksella.

- Drift Mode -toiminto ohjaa veneen nopeutta ja suuntaa tarkasti haluttua kurssia pitkin, virtaukset ja tuuli huomioiden.
- Real-Time Battery Monitoring System: seuraa virrankulutusta reaaliaikaisesti. Akunvaraustilannäyttö helpottaa akunvirran valvontaa ja hyödynnä virransäästötilaa jatkaaksesi kalastusta pidempään ECO-tilassa

Moottorissa on aina oltava Minn Kotan 60A sulake. Katso sopiva pikajalka alla olevasta taulukosta. Suosittelemme myös MKR-28:n käyttöä moottorin kytkemiseen (katso lisävarusteet alla).

Katso virtalähde ja muut yksityiskohtaiset tiedot tuotekuvauksesta

PRODUKTSPECIFIKATION

<u>Ohjaus</u>	WR (Advanced GPS) / jalkapedali / mobiili APP / Humminbird luotain*
<u>Suolaveden kestävä</u>	Ei
<u>Sisältää luotainturin</u>	Kyllä
<u>Sulakekoko</u>	60A (MKR-27 automaattisulake)
<u>Suosittelava pikajalka</u>	MKA-64
<u>Potkuri</u>	Power Prop (MKP-40)
<u>Akunvaraustilannäyttö</u>	Kyllä, kaukosäätimessä ja Humminbird-luotaimessa*

* Yhteensopiva Humminbird Network -luotaimen kanssa.

<u>Malli</u>	<u>Työntövoima</u>	<u>Rikipituus</u>	<u>Max venepituus</u>
Ultterra Quest 90/115 WR 60"DSC	90 lb / 41 kg (24V) 115 lb / 52 kg (36V)	60 tuumaa 152 cm	
Ultterra Quest 90/115 WR 60"MSI	90 lb / 41 kg (24V) 115 lb / 52 kg (36V)	60 tuumaa 152 cm	
Ultterra Quest 90/115 WR 72"DSC	90 lb / 41 kg (24V) 115 lb / 52 kg (36V)	72 tuumaa 182 cm	



Ulterra Quest 90/115 WR 72"MSI 90 lb / 41 kg (24V) 72 tuumaa
115 lb / 52 kg (36V) 182 cm


Pakkaus sisältää:

Ulterra Quest -keulasähkömoottori
Advanced GPS-kaukosäädin & kaulanauha
Jalkapedali
9m Humminbird Ethernet -kaapeli
Humminbird HELIX- adapterikaapeli
Mallista riippuen integroitu MEGA Side Imaging tai Dual Spectrum CHIRP -anturi

Yhteys Humminbird luotaimeen kytketään mukana tulevalla 9 metrin Humminbird Ethernet -kaapelilla.
Ylimääräisiä sovittimia ei tarvita, jos luotaimessasi on vapaa verkkoportti.

Valitse oikea rikipituus:

Suosittelut rikipituus valitaan etäisyydestä keulan yläosasta vesiviivaan.



Etäisyys	Suosittelut rikipituus
50 - 86 cm	60" (152 cm)
86 - 112 cm	72" (182 cm)
112 cm - 140 cm	87" (221 cm)
140 cm ja enemmän	100" (254 cm)