



ULTRIX QUEST MICRO

SKU: ULTRQMR

5 438,00 € - 6 004,01 €

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
M1368922	6 004,01 €	Ultrix Quest 90/115 MR 60" MSI
M1368921	5 873,00 €	Ultrix Quest 90/115 MR 52" MSI
M1368902	5 569,00 €	Ultrix Quest 90/115 MR 60" DSC
M1368901	5 438,00 €	Ultrix Quest 90/115 MR 52" DSC

PRODUCT DESCRIPTION

Quest-sarjan Minn Kota Ultrixissa on hiiliharjaton Dual Voltage 24/36V -moottori joka on entistäkin hiljaisempi ja antaa jopa 115 paunan työntövoiman. Hiilikuituvahvisteinen rikiputki yhdessä tehokkaasti vääntävän moottorin kanssa – pitää sinut paikallaan säästä riippumatta juuri siinä missä haluatkin.

- Ultrix tarjoaa vaijeriohjauksen hyvän ohjaustuntuman ja sähköisen ohjauksen ominaisuuksien yhdistelmän.
- 24/36 V hiiliharjaton Dual Voltage -moottori jossa 30 % pidempi käyttöaika ja jopa 50 % enemmän vääntöä. Uusi moottoritekniologia pidentää moottorin käyttöikää merkittävästi.
- Täysin uusi muotoilu, uudistettu rakenne ja tekniikka sekä Power Prop -potkuri.
- Sisäänrakennetun Dual Spectrum Chirp (DSC)- tai Mega Side Imaging (MSI) -anturin avulla saat kristallinkirkkaat kuvat suoraan sähkömoottoristasi.
- Edistyksellinen kompaktin kokoinen Advanced GPS Micro Remote: pitää sinut paikoillaan Minn Kotan uuden parannetun GPS-ohjauksen avulla. Micro Remote -kaukosäätimellä voidaan ohjata toimintoja: potkuri päälle/pois, ohjaus, nopeus, Spot-Lock, autopilotti ja pikapainike täyskaasulle. Näytöllinen kaukosäädin saatavana lisävarusteena.
- Hallitse moottoria kaukosäätimellä, mukana tulevalla jalkapedaalilla tai [One-Boat Network -sovelluksen](#) tai Humminbird-luotaimen ruudulta.
- One-Boat Network vakiona: Moottorissa One-Boat Network -yhteys valmiina ja mukana tulee kaikki mitä tarvitset verkkoyhteensopivan Humminbird-luotaimen yhdistämiseen. Verkkoon voi liittää myös verkkoyhteensopivia laitteita kuten; Humminbird-luotaimen ja -tutkan, Talon/Raptor-matalavesiankkurit ja Cannon-syvätakilan.



- Spot-Lock-taivasankkurointi: Spot-Lock pitää sinut paikoillaan äärimmäisen tarkasti ja mahdollistaa GPS-ankkuroinnin missä ja millon tahansa. Sisäänrakennetun suunta-anturin avulla voit siirtää Spot-Loc Jog toimiminnon avulla sijaintiasi 1,5 metriä haluttuun suuntaan napin painalluksella. Uudella Drift Mode -toiminnolla seuraat syvyyskäyrää se kompensoi virtauksia ja tuulta säätämällä automaattisesti nopeutta ja suuntaa, jotta vene pysyy oikeassa ajossa kohti syväyskäyrää tai rantaviivaa.
- Drift-toiminto: ohjaa veneen nopeutta ja suuntaa tarkasti haluttua kurssia pitkin, virtaukset ja tuuli huomioiden.
- Real-Time Battery Monitoring System: seuraa virrankulutusta reaaliaikaisesti. Akunvaraustilannäyttö helpottaa akunvirran valvontaa ja hyödynnä virransäästötilaa jatkaaksesi kalastusta pidempään ECO-tilassa.

Moottorissa on aina oltava Minn Kotan 60A sulake. Katso sopiva pikajalka alla olevasta taulukosta. Suosittelemme myös MKR-28:n käyttöä moottorin kytkemiseen (katso lisävarusteet alla).

PRODUKTSPECIFIKATION

<u>Ohjaus</u>	Micro Remote (Advanced GPS) / mobiili APP / Humminbird luotain*
<u>Suolaveden kestävä</u>	Ei
<u>Sisältää luotainturin</u>	Kyllä
<u>Suositteltu sulakekoko</u>	60A (MKR-27 automaattisulake)
<u>Sopiva pikajalka</u>	MKA-61 (lyhyt) / MKA-62 (pitkä)
<u>Potkuri</u>	Weedless Wedge 2 (MKP-39) ja Power Prop (MKP-40)
<u>Akunvaraustilannäyttö</u>	Kyllä, jalkapedalissa sekä Humminbird-luotaimessa*

* Yhteensopiva Humminbird Network -luotaimen kanssa.

<u>Malli</u>	<u>Työntövoimia</u>	<u>Rikipituus</u>	<u>Max venepituus</u>
Ultrex Quest 90/115 MR 45" DSC	90 lb / 41 kg (24V) 115 lb / 52 kg (36V)	45 tuumaa 114 cm	
Ultrex Quest 90/115 MR 45" MSI	90 lb / 41 kg (24V) 115 lb / 52 kg (36V)	45 tuumaa 114 cm	
Ultrex Quest 90/115 MR 52" DSC	90 lb / 41 kg (24V) 115 lb / 52 kg (36V)	52 tuumaa 137 cm	



Ultrex Quest 90/115 MR 52" MSI 90 lb / 41 kg (24V) 52 tuumaa
115 lb / 52 kg (36V) 137 cm

Ultrex Quest 90/115 MR 60" DSC 90 lb / 41 kg (24V) 60 tuumaa
115 lb / 52 kg (36V) 152 cm

Ultrex Quest 90/115 MR 60" MSI 90 lb / 41 kg (24V) 60 tuumaa
115 lb / 52 kg (36V) 152 cm

Pakkaus sisältää:

Ultrex Quest -keulasähkömoottori

Micro-remote -kaukosäädin & kaulanauha

Stabilizer-kuljetustuki ja Hold Down Strap

9m Humminbird Ethernet-kaapeli


Humminbird HELIX-adapterikaapeli

Sisäänrakennettu Dual Spectrum CHIRP tai Mega Side Imaging (MSI) -anturi

Yhteys Humminbird-luotaimeen kytketään moottorin mukana tulevalla 9 metrin ethernet-kaapelilla (mukana myös Helix-sarjan vaatima QDE-adapterikaapeli).

Valitse oikea rikipituus:

Suositteltu rikipituus valitaan etäisyydestä keulan yläosasta vesiviivaan.



Etäisyys

0 - 25 cm

25 - 56 cm

56 - 71 cm

Suositteltu rikipituus

36" (91 cm)

42" (107 cm)

48-52" (122 - 132 cm)



71 - 86 cm

54-62" (137 - 157 cm)

86 - 112 cm

72" (182 cm)