



XM 14 HW MDI T ANTURI

SKU: H710290-1

478,00 €

PRODUCT DESCRIPTION


Humminbird Down Imaging -anturi, jossa on MEGA Imaging + ja Dual Spectrum CHIRP. Humminbird SOLIX- ja APEX-laitteille MEGA DI + -yhteensopivuuden kanssa.

Dual Spectrum -anturien ainutlaatuinen luotaustekniikka ja sen erittäin matala Q-arvo tuottaa äärimmäisen yksityiskohtaista 2D-kuvaa uskomattomalla tarkalla erottelukyvyllä. Laajan taajuusspektrin ansiosta kalat näkyvät leveinä ja selkeinä kaareina.

Down Imaging tarjoaa upeat luotausnäkyvät valokuvamaisilla tuloksilla, joiden avulla voit nähdä, miltä pohja näyttää ja myös löytää esineitä ja kaloja veneen alta. [Lue lisää MEGA Down Imaging -luotauksesta.](#)

Antureista on saatavana useita malleja eri laitteisiin. Anturin valintaan vaikuttaa se, mitä kaikuluotainta käytetään. Luotaimen on tuettava anturin taajuuksia ja toimintoja toimiakseen oikein.

PRODUKTSPECIFIKATION



Malli	XM 14 HW MDI T
Asennus	Peräpeili
Johdonpituus	6 m
Liitin	14-pinninen
Lämpötila-anturi	Ja
Taajuudet 2D / Dual Spectrum CHIRP	25-42° 140-240kHz



Taajuudet DI / MDI+	75° 440-500kHz, 1075-1150kHz 45° 790-850kHz
Taajuudet SI / MSI+	-
Yhteensopivuus*	APEX-sarja SOLIX G3-sarja SOLIX G2-sarja SOLIX G1 CHIRP

* Täysi toiminnallisuus edellyttää, että luotain täyttää anturin taajuusvaatimukset.

Alta löydät linkin, jossa on Humminbird-antureiden yhteensopivuusvalitsin sekä yhteensopivuuslistaukset tuotteittain

[Humminbird anturiyhteensopivuudet](#)