



XPTH 14 HW MSI+ T
POHJANLAPIANTURI

SKU: H710294-1

826,00 €

PRODUCT DESCRIPTION


Rungon läpi asennettava Side Imaging -viistoanturi, jossa on Dual Spectrum CHIRP- ja MEGA Imaging+ -tuki Humminbird SOLIX- ja APEX-luotaimille joissa on MEGA SI+ -yhteensopivuus.

Dual Spectrum -anturien ainutlaatuinen luotaustekniikka ja sen erittäin matala Q-arvo tuottaa äärimmäisen yksityiskohtaista 2D-kuvaa uskomattomalla tarkalla erottelukyvyllä. Laajan taajuusspektrin ansiosta kalat näkyvät leveinä ja selkeinä kaarina.

Side Imaging tarjoaa upeat viistoluotausnäkökuvat valokuvamaisena kuvana, jonka avulla voit nähdä, miltä pohja näyttää ja nähdä pohjanmuodot sekä kalat veneen sivuilta. Lue lisää [MEGA Side Imagingista](#).

Antureista on saatavana useita malleja eri laitteisiin. Anturin valintaan vaikuttaa se, mitä kaikuluotainta käytetään. Luotaimen on tuettava anturin taajuuksia ja toimintoja toimiakseen oikein.

PRODUKTSPECIFIKATION



Malli	XPTH 14 HW MSI T
Asennus	Pohjanläpi
Johdonpituus	9 m
Liitin	14-pinninen
Lämpötila-anturi	Kyllä
Taajuudet 2D / Dual Spectrum CHIRP	25-42° 140-240kHz



Taajuudet DI / MDI+	75° 440-500kHz, 1075-1150kHz 45° 790-850kHz
Taajuudet SI / MSI+	180° 440-500kHz, 1075-1150kHz 130° 790-850kHz
Yhteensopivuus*	SOLIX-mallisto APEX-mallisto

*Täysi toiminnallisuus edellyttää, että luotain täyttää anturin taajuusvaatimukset.

Alta löydät linkin, jossa on Humminbird-antureiden yhteensopivuusvalitsin sekä yhteensopivuuslistaukset tuotteittain

[Humminbird anturiyhteensopivuudet](#)