



XT 14 20 HDSI T ANTURI

SKU: H710238-1


408,00 €

PRODUCT DESCRIPTION

Peräpeili-asenteinen HD Side Imaging -anturi Humminbird-laitteille 14-pinnisellä liittimellä, joka on varustettu Side Imaging -toiminnolla.

Kompakti anturi, jossa on kuusi elementtiä ja lämpötila-anturi. Jokaisella elementillä on erillinen maadoitus häiriöiden minimoimiseksi. Korkean resoluution HD Side Imaging, HD Down Imaging ja kaksi 2D-taajuutta.

PRODUKTSPECIFIKATION



Malli	XT 14 20 HDSI T
Asennus	Peräpeili
Johdonpituus	6 m
Liitin	14-pinninen
Lämpötila-anturi	Kyllä
Taajuudet 2D	60° 75-95kHz 20° 175-225kHz
Taajuudet DI / HDDI	75° 420-520kHz / 455kHz 45° 790-850kHz / 800kHz
Taajuudet SI / HDSI	180° 420-520kHz / 455kHz 130° 790-850kHz / 800kHz
Yhteensopivuus*	Luotaimet joissa 14-pinninen liitin ja Side Imaging

*Täysi toiminnallisuus edellyttää, että luotain täyttää anturin taajuusvaatimukset.



Alta löydät linkin, jossa on Humminbird-antureiden yhteensopivuusvalitsin sekä yhteensopivuuslistaukset tuotteittain

[Humminbird anturiyhteensopivuudet](#)