



HELIX 7 CHIRP MSI GPS G4N

SKU: H411650-1M

13 720,00 kr

PRODUCT DESCRIPTION

HELIX 7 CHIRP MEGA SI GPS G4N med 7" skjerm på 1500 nits, MEGA Side Imaging, MEGA Down Imaging og Dual Spectrum CHIRP Sonar.

Skjermen har støtte for Navionics, i tillegg kommer den med Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet nettverk, NMEA 2000 og AutoChart Live for å lage egne kart i sanntid med dybde, bunnhardhet og vegetasjon.

Mega Imaging

Mega gir krystallklare bilder med 800kHz og rekkevidde på 76 meter side til side, og 23 meter dybde. 455 kHz båndet tilbyr rekkevidde på 244 meter side til side, og 122 meter dybde.

Dual Spectrum CHIRP

Også kalt High Wide (HW) er det siste i utviklingen av avansert 2D ekkolodd. De nye bredbåndselementene i Dual Spectrum-giveren har en veldig lavt Q verdi og leverer detaljrike 2D-bilder med utrolig skilleevne. I kombinasjon med nye algoritmer og raffinert teknikk skapes et resultat som er enestående.

AutoChart Live

Lag dine egne kart i sanntid med både dybde, bunnhardhet og vegetasjon med [AutoChart Live](#). Enheten har et internt innspillingsminne på maks 8 timer, og man kan øke dette med et [AutoChart ZeroLine kort](#) som finnes som tilbehør. Minnekortet har kapasitet til langt over 2000 timer med kartlegging.

NMEA 2000

HELIX G4N kan tilkobles andre skjermer ombord via NMEA 2000 og få AIS-informasjon og motordata direkte på skjermen.

Ethernet

HELIX G4N er nettverkskompatibel og kan enkelt tilkobles en annen HELIX-enhet for å dele data som ekkolodd og veipunkter. Foruten å dele overstående informasjon går det også å tilkoble diverse tilbehør via nettverkskontakten som Humminbird CHIRP Radar og i-Pilot Link kompatibel trollingmotor fra Minn Kota.

Bluetooth & Wi-Fi

Med Bluetooth finnes det mulighet til å betjene ekkoloddet direkte fra en trådløs RC2 fjernkontroll, eller koble til sin mobiltelefon for å kunne oppdatere programvaren, eller få meldinger og samtaler opp på skjermen. Det finnes også mulighet til å styre Minn Kota, Talon og Raptor i tillegg til Cannon Optimum riggen direkte fra



skjermen.

Navionics kartografi

Enheten er forberedt for Navionics kartografi og støtter Navionics Small, Regular og Large, i tillegg Navionics+, Platinum+ og Navionics Update. Kartene kan også kjøres som overlegg med AutoChart Live.

Doble minnekort spor

Doble MicroSD-minnekort spor gjør det mulig å kjøre 2 forskjellige kart over ulike områder, lagre skjermdump på et tomt SD-minnekort, eller bruke et AutoChart ZeroLine kort samtidig med et Navionics kart, i tillegg til flere andre muligheter.

HELIX 7 G4N kommer med 3 programmerbare hurtigknapper som gir brukeren mulighet til alltid å ha sine favorittvisninger et tastetrykk unna.

PRODUKTSPECIFIKATION

SKJERM

7" 1024x600 HD 16:9 TFT farge 1500nits

GPS ANTENNE

Intern 10Hz GPS

NETTVERK ([adapter](#) kreves for tilkobling til andre enheter)

Ethernet 1Gbit

NMEA0183 ([ekstra kabel kreves](#))

NMEA2000 ([AS QD NMEA 2000](#) kreves)

BLUETOOTH

Trådløs fjernkontroll (ikke med i pakken, ekstra)

Mulighet til å vise meldinger fra telefon mm

KARTOGRAFI (2x MicroSD-kort)

Navionics Nav+ och Platinum+ (ekstra)

Humminbird AutoChart (ekstra)

Humminbird AutoChart Live (standard)

MINNESKAPASITET

Ruter - 47

Veipunkter - 2500

Spor - 50stk /20000 mrk i hvert spor

STRØMFORSYNING

Spenning 10,8-20VDC



Forbruk 0,9A

EKKOLODD

Type: CHIRP Digitalt Ekolod DSP / Dual Spectrum CHIRP / CHIRP Down Imaging / CHIRP Side Imaging / MEGA IMAGING

Effekt: 4000W (PTP) 500W (RMS), (for full effekt kreves det en 1kW giver)

Frekvens og rekkevidde med medfølgende giver:

MEGA Side Imaging

455: 440-500 kHz (244 m side til side)

MEGA: 1075-1150 kHz (122 m side til side)

MEGA Down Imaging

455 kHz: 440-500 kHz (122 m dybde)

MEGA: 1075-1150 kHz (23 m dybde)

Dual Spectrum CHIRP

Full Mode: 150-220 kHz

Narrow Mode: 180-240 kHz @ 25°

Wide Mode: 140-200 kHz @ 42°

Dybde: 365m

Med i esken

Helix 7 G4N MEGA SI CHIRP GPS

XNT 9 HW MSI 150 T hekk giver

Strømkabel

Brakett

Festeskruer

Svensk Manual