



## TERROVA BT IP, PEDAL

**SKU:** TERBTIPUS2

**38 230,00 kr**

## VARIATIONS

| SKU      | Price        | Variant                       |
|----------|--------------|-------------------------------|
| M1358846 | 38 230,00 kr | Terrova BT 112 US2 IP 60" 36V |

## PRODUCT DESCRIPTION

Minn Kota Terrova BT i-Pilot er en elektrisk trollingmotor for montering i baug. Motoren har fått et nytt design med et flertall innovative funksjoner som:

- Nyutviklet i-Pilot system med en helt ny og mer presis versjon av den elektroniske ankringsfunksjonen Spot-Lock.
- Ny i-Pilot fjernkontroll med 33% større display, norske menyer, flere knapper for bedre kontroll og Bluetooth kommunikasjon for mer stabil tilkobling.
- JOG-funksjon som gjør det mulig å justere ankringsplassen Spot-Lock framover, bakover, styrbord, babord i 1,5m intervaller.
- Smartphone kompatibilitet med Bluetooth som gjør det mulig å betjene og oppdatere motoren fra en Android / IOS enhet med ny programvare og andre forbedringer.
- Lift-Assist som gjør det lettere og felle ned og opp motoren.
- En roligere fremdriftsmotor for å få Terrova så stillegående som mulig.
- Spot-Lock knapp på den medfølgende fotpedalen.

Les mer om i-Pilot og disse funksjonene ved å klikke på i-Pilot ikonene under produktbildene og filmene.

Denne Terrova modellen finnes også i en utgave laget for saltvann og går da under navnet Riptide Terrova BT IP. En batteriindikator finnes montert på selve basen for enkel avlesning ved et knappetrykk. Terrova BT har trinnløs turtallsregulering og digital Maximizer for lengre driftstid.

Motorene skal alltid monteres med Minn Kotas 60A sikring og et kompatibelt hurtigfeste anbefales. (Se under i tilbehør)

For strømforsyning og annen detaljert informasjon se produktbeskrivelse.



## PRODUKTSPECIFIKATION

Instruksjonsfilmen er gjort av [Kennet Gonzalez](#). Dere finner hans Youtube-kanal [her](#)!

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| <u>Styring</u>                 | i-Pilot BT / Fotpedal / Smartphone via APP |
| <u>Saltvannsbestandig</u>      | Nei                                        |
| <u>Innebygd giver</u>          | Ja (Universal Sonar 2)                     |
| <u>Anbefalt sikring</u>        | 60A (MKR-19 Automatsikring)                |
| <u>Kompatibelt hurtigfeste</u> | MKA-21 (sort) RTA-17 (hvit)                |
| <u>Propell</u>                 | Weedless Wedge 2                           |
| <u>Batterimåler</u>            | Ja, plassert på base                       |

| <u>Motortype</u>                  | <u>Skyvekraft</u> | <u>Maks effekt</u> | <u>Rigglengthe</u> | <u>Maks båtlengde</u> |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Terrova BT 55<br>US2 i-Pilot 54"  | 55 lb<br>25 kg    | 520W<br>50A 12V    | 54 tum<br>137 cm   | 21 fot<br>6,4 m       |
| Terrova BT 80<br>US2 i-Pilot 60"  | 80 lb<br>36 kg    | 1160W<br>56A 24V   | 60 tum<br>152 cm   | 25 fot<br>7,6 m       |
| Terrova BT 112<br>US2 i-Pilot 60" | 112 lb<br>51 kg   | 1600W<br>52A 36V   | 60 tum<br>152 cm   | 25 fot<br>7,6 m       |

### Med i eske:

Svensk hurtigguide  
Svensk manual  
Terrova BT motor  
I-Pilot fjernkontroll & halssnor  
Headingsensor  
Fotpedal med 5,5m kabel  
Ca 0,5m US2 giverkabel fra motor


For tilkobling av den innebygde US2-giveren kreves det en spesifikk adapterkabel avhengig av hvilket ekkolodd den skal tilkobles til. Se "MKR-US2 US2 adapterkabel" under tillbehør.



Kabel for å koble til US2 givern har en lengde på 0,5 meter. Se "MKR-US2-11 univ. s2 forl.kabel" for forlengelseskabel på 4,4 meter.

Velg rett rigglengde:

Anbefalt rigglengde avhenger av avstanden fra toppen på båtdekket til vannlinjen.



| Avstand     | Anb. rigglengde       |
|-------------|-----------------------|
| 0 - 25 cm   | 36" (91 cm)           |
| 25 - 56 cm  | 42" (107 cm)          |
| 56 - 71 cm  | 48-52" (122 - 132 cm) |
| 71 - 86 cm  | 54-62" (137 - 157 cm) |
| 86 - 112 cm | 72" (182 cm)          |