



TERROVA WR PEDAL

SKU: TERWRFOT

30 385,00 kr - 37 250,00 kr

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
M1358382M	37 250,00 kr	Terrova 80 WR 60" DSC
M1358356	30 385,00 kr	Terrova 55 WR 54" DSC

PRODUCT DESCRIPTION

Minn Kota Terrova, en trollingmotor for montering i baug med mange gode funksjoner som forenkler ditt fiske.

- Advanced GPS: Terrova benytter nå Minn Kotas nye GPS-styring for å holde deg på plass. Still inn Spot-Locks, lagre ruter, kontroller hastighet og styring direkte fra den helt nye og oppdaterte fjernkontrollen. Advanced GPS erstatter både i-Pilot og i-Pilot Link for å kunne gi deg det beste fra to verdener.
- Ta del av One-Boat Network: Motoren har som standard støtte for sammenkobling med One-Boat Network og leveres med alt du trenger for å kunne koble deg til med nettverkskompatible Humminbirdskjermer.
- Innebygd Dual Spectrum Chirp (DSC) sørger for at du kan få krystallklare bilder direkte fra din elmotor.
- Spot-Lock ankring med Jog: Spot-Lock holder deg på plass med ekstrem nøyatighet og gir deg muligheten til å GPS-ankre hvor du vil. Med den medfølgende Heading-sensoren kan du benytte Jog for å enkelt flytte din Spot-Lock-plassering 1,5 meter i ønsket retning med et knappetrykk.
- Den helt nye Drift Mode-funksjonen kompenserer for strøm og vind gjennom automatisk justering av hastighet og retning for å kunne holde båten i en korrekt driftslinje mot en dybdekurve eller strandlinje.

Motoren skal alltid monteres sammen med Minn Kotas 60A sikring og et kompatibelt hurtigfeste. Vi anbefaler også i tillegg en MKR-28 (Se tilbehør under)

For strømforsyning og annen detaljert informasjon, se produktbeskrivelse.



PRODUKTSPECIFIKATION

<u>Styring</u>	WR (Advanced GPS) / Fotpedal / Smartphone via APP / Humminbirdskjerm*
<u>Saltvannsbestandig</u>	Nei
<u>Innebygd giver</u>	Ja, Dual Spectrum Chirp
<u>Anbefalt sikring</u>	60A (MKR-27 Automatsikring)
<u>Kompatible hurtigfester</u>	MKA-21
<u>Propell</u>	Weedless Wedge 2 (MKP-32)
<u>Batterimåler</u>	Ja, i fjernkontroll og på Humminbirdskjermen*

* Kompatibel med nettverkskompatible ekkoloddskjerner fra Humminbird.

<u>Motortype</u>	<u>Skyvekraft</u>	<u>Rigg lengde</u>	<u>Maks båtlengde</u>
Terrova 55 WR 54" DSC	55 lb / 25 kg 12V	54 tommer 137 cm	21 fot 6,4 m
Terrova 80 WR 60" DSC	80 lb / 36 kg 24V	60 tommer 152 cm	25 fot 7,6 m


Med i eske :

Terrova
Advanced GPS-fjernkontroll & halsrem
9m Humminbird Ethernetkabel
Heading sensor

Tilkobling til Humminbird ekkoloddskjerm via medfølgende Humminbird Ethernetkabel på 9 meter.
Ingen ekstra adapterkabler trengs hvis du har en ledning nettverksport i din Humminbirdskjerm.

Velg rett rigglengde:

Anbefalt rigglengde bestemmes ut i fra avstanden fra dekket til vannlinjen.



Avstånd

50 – 86 cm

86 – 112 cm

112 cm – 140 cm

140 cm og lenger

Anbefalt rigglengde

60" (152 cm)

72" (182 cm)

87" (221 cm)

100" (254 cm)