



ULTREX QUEST MICRO

SKU: ULTRQMR

61 270,00 kr - 67 640,00 kr

VARIATIONS

SKU	Price	Variant
M1368922	67 640,00 kr	Ultrax Quest 90/115 MR 60" MSI
M1368921	66 170,00 kr	Ultrax Quest 90/115 MR 52" MSI
M1368902	62 740,00 kr	Ultrax Quest 90/115 MR 60" DSC
M1368901	61 270,00 kr	Ultrax Quest 90/115 MR 52" DSC

PRODUCT DESCRIPTION

Minn Kota Ultrex Quest, en børsteløs motor fra Quest-serien utviklet for tøffe forhold og for å hjelpe deg under fiske. Med kabelstyring og en skyvekraft opptil 115 pund kan du stole på at Ultrex Quest tar deg dit du ønsker å komme uansett vær og vind.

- Minn Kota Ultrex tilbyr samme feedback som tradisjonell vaierstyring sammen med verdsette funksjoner som Spot-Lock, Drift Mode mm.
- En motor med et unikt 24/36V system, 30% lengre driftstid, opp til 50% bedre dreiemoment, helt nytt design, med en enestående funksjonalitet og holdbarhet.
- Lift-Assist som forenkler ut-felling og opptaking av motor.
- Advanced GPS Micro Remote: Ultrex benytter Minn Kotas nye GPS-styring for å holde deg på plass. Motoren leveres med Micro Remote som kontrollerer funksjonene: propell til/fra, styring, turtall, Spot-Lock, autopilot i tillegg til hurtigknapp for fullgass. Fjernkontroll med display kan kjøpes som tilbehør.
- Ta del av One-Boat Network: Motoren har som standard støtte for sammenkobling med One-Boat Network og leveres med alt du trenger for å kunne koble deg til nettverkskompatible Humminbirdskjermer.
- Innebygd Dual Spectrum Chirp (DSC) eller Mega Side Imaging-giver (MSI) sørger for at du får krystallklare bilder direkte fra din elmotor.
- Spot-Lock ankring med Jog: Spot-Lock holder deg på plass med ekstrem nøyaktighet og gir deg muligheten til å GPS-ankre hvor du vil. Med den innebygde Heading-sensoren kan du benytte Jog for å enkelt flytte din Spot-Lock-plassering 1,5 meter i ønsket retning med et knappetrykk.
- Den helt nye Drift Mode-funksjonen kompenserer for strøm og vind gjennom automatisk justering av hastighet og retning for å kunne holde båten i en korrekt driftslinje mot en dybdekurve eller strandlinje.



- **Batteriovervåking:** Se ditt strømforbruk og gjenstående kjøretid direkte på din nettverkskompatible Humminbird-enhet og hold i gang fiske lengre med ECO-Mode vil motoren utnytte gjenværende energi på en mye mer effektivt måte.

Motoren skal alltid monteres sammen med Minn Kotas 60A sikring og et kompatibelt hurtigfeste. Vi anbefaler også i tillegg en MKR-28 (Se tillbehør under)

For strømforsyning og annen detaljert informasjon, se produktbskrivelse.

PRODUKTSPECIFIKATION

<u>Styring</u>	Micro Remote (Advanced GPS) / Smartphone via APP / Humminbirdskjermen*
<u>Saltvannsbestandig</u>	Nei
<u>Innebygd giver</u>	Ja
<u>Anbefalt sikring</u>	60A (MKR-27 Automatsikring)
<u>Kompatible hurtigfester</u>	Kommer snart
<u>Propell</u>	Power Prop (MKP-40) & MKP-39
<u>Batterimåler</u>	Ja, på Humminbirdskjermen*

* Kompatibel med nettverkskompatible ekkoloddskjerner fra Humminbird.

<u>Motortype</u>	<u>Skyvekraft</u>	<u>Rigglengde</u>	<u>Maks båtlengde</u>
Ultrex Quest 90/115 MR 45" DSC	90 lb / 41 kg (24V) 115 lb / 52 kg (36V)	45 tum 114 cm	
Ultrex Quest 90/115 MR 45" MSI	90 lb / 41 kg (24V) 115 lb / 52 kg (36V)	45 tommer 114 cm	
Ultrex Quest 90/115 MR 52" DSC	90 lb / 41 kg (24V) 115 lb / 52 kg (36V)	52 tommer 137 cm	
Ultrex Quest 90/115 MR 52" MSI	90 lb / 41 kg (24V) 115 lb / 52 kg (36V)	52 tommer 137 cm	



Ultrex Quest 90/115 MR 60" DSC 90 lb / 41 kg (24V) 60 tommer
115 lb / 52 kg (36V) 152 cm

Ultrex Quest 90/115 MR 60" MSI 90 lb / 41 kg (24V) 60 tommer
115 lb / 52 kg (36V) 152 cm


Med i eske:

Ultrex Quest Motor
Micro-remote med halstem
9m Humminbird Ethernetkabel
Humminbird HELIX Adapterkabel

Tilkobling til Humminbird ekkoloddsjerm gjøres via en medfølgende Humminbird Ethernetkabel på 9 meter. Ingen ekstra adapterkabler behøves hvis du har en ledig nettverksport på din ekkoloddsjerm.

Velg rett rigglengde:

Anbefalt rigglengde bestemmes ut i fra avstanden fra dekket til vannlinjen.



Avstand	Anbefalt rigglengde
0 – 25 cm	36" (91 cm)
25 – 56 cm	42" (107 cm)
56 – 71 cm	48-52" (122 – 132 cm)
71 – 86 cm	54-62" (137 – 157 cm)
86 – 112 cm	72" (182 cm)

