



EVO VINSCHAR KROM

Artikelnummer: LEWEVOCH
6 695,00 kr - 39 195,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
49515056	6 695,00 kr	EVO - 15ST - Krom
49530056	12 795,00 kr	EVO - 30ST - Krom
49540056	14 595,00 kr	EVO - 40ST - Krom
49545056	20 995,00 kr	EVO - 45ST - Krom
49550056	24 895,00 kr	EVO - 50ST - Krom
49555056	28 695,00 kr	EVO - 55ST - Krom
49565056	39 195,00 kr	EVO - 65ST - Krom

PRODUKTBESKRIVNING

Lewmar EVO® självskotande vinschar är en vidareutveckling av den berömda Lewmar Ocean vinschen. EVO® bygger på vår erkända erfarenhet från konstruktion och tillverkning av moderna vinschar. Tack vare de många storlekarna och modellerna finns det en EVO® till alla båtar. De är enkla att sköta och underhålla, inga verktyg krävs. Vinschen har pilar som markerar linriktningen.



Lewmar har 7 års begränsad garanti mot fabrikationsfel på EVO® självskotande vinschar.

Lewmar EVO® finns i två olika färger och material och i sju olika storlekar som standard. Specialmodeller 70 och 80 finns att tillgå vid behov. Samtliga modeller kan special beställas i grå aluminium. 40 serien och upp kan byggas om till elektrisk vinsch.

Den inbyggda matararmen i rostfritt stål täcker vinschens ovandel helt och hållet, vilket hindrar linan från att fastna ovanför linspåret. Matararmen kan justeras så att den matar ut linan ur linspåret och ner i sittbrunnen.

PRODUKTSPECIFIKATION





Monteras normalt med försänkt skruv från ovansidan.

Storlek 15, 30, 40 med 5xM6.

Storlek 45, 50, 55 med 5xM8.

Storlek 65 med 5xM10.

EVO® self-tailing vinschar

	D	B	H	L
Stl.	MM	MM	MM	MM
15ST	66.8	121	119	58
30ST	74	138	145.85	69
40ST	74	148	158.5	79
45ST	87	168	177.7	84
50ST	93	181	197	90
55ST	105	205	233	115
65ST	118	228	251	119

**EVO 15ST**

Trumma kromad brons

Lina 8-12 mm

Utväxling första 2:1

Kraftutväxling första 15,8:1

Max arbetsbelastning 570 kg

Vikt 3,9 kg

EVO 40ST

Trumma kromad brons

Lina 8-12 mm

Utväxling första 1,9:1 / andra 5,8:1

Kraftutväxling första 13,2:1 / andra 40,2:1

Max arbetsbelastning 795 kg

Vikt 6,5 kg

EVO 50ST

Trumma kromad brons

Lina 8-14 mm

Utväxling första 2,6:1 / andra 9:1

Kraftutväxling första 13,9:1 / andra 48,6:1

Max arbetsbelastning 1250 kg

Vikt 12,3 kg

EVO 65ST

Trumma kromad brons

Lina 8-18 mm

Utväxling första 3,1:1 / andra 14,8:1

Kraftutväxling första 13,4:1 / andra 64:1

Max arbetsbelastning 1700 kg

Vikt 23,8 kg

EVO 30ST

Trumma kromad brons

Lina 8-12 mm

Utväxling första 2:1 / andra 4,2:1

Kraftutväxling första 13,8:1 / andra 29,2:1

Max arbetsbelastning 685 kg

Vikt 5,4 kg

EVO 45ST

Trumma kromad brons

Lina 8-14 mm

Utväxling första 2,4:1 / andra 7,6:1

Kraftutväxling första 13,9:1 / andra 44,8:1

Max arbetsbelastning 1200 kg

Vikt 9,7 kg

EVO 55ST

Trumma kromad brons

Lina 8-16 mm

Utväxling första 2,8:1 / andra 11,2:1

Kraftutväxling första 13,8:1 / andra 54:1

Max arbetsbelastning 1480 kg

Vikt 18 kg