



## EVO VINSCHAR SVART

**Artikelnummer:** LEWEVOBK  
**6 295,00 kr - 31 595,00 kr**

### VARIANTER

| Artikelnummer | Pris         | Variant            |
|---------------|--------------|--------------------|
| 49515055      | 6 295,00 kr  | EVO - 15ST - Svart |
| 49530055      | 11 795,00 kr | EVO - 30ST - Svart |
| 49540055      | 12 995,00 kr | EVO - 40ST - Svart |
| 49545055      | 17 195,00 kr | EVO - 45ST - Svart |
| 49550055      | 20 995,00 kr | EVO - 50ST - Svart |
| 49555055      | 24 895,00 kr | EVO - 55ST - Svart |
| 49565055      | 31 595,00 kr | EVO - 65ST - Svart |

### PRODUKTBESKRIVNING

Lewmar EVO® självskotande vinschar är en vidareutveckling av den berömda Lewmar Ocean vinschen. EVO® bygger på vår erkända erfarenhet från konstruktion och tillverkning av moderna vinschar. Tack vare de många storlekarna och modellerna finns det en EVO® till alla båtar. De är enkla att sköta och underhålla, inga verktyg krävs. Vinschen har pilar som markerar linriktningen.


Lewmar har 7 års begränsad garanti mot fabrikationsfel på EVO® självskotande vinschar.

Lewmar EVO® finns i två olika färger och material och i sju olika storlekar som standard. Specialmodeller 70 och 80 finns att tillgå vid behov. Samtliga modeller kan special beställas i grå aluminium. 40 serien och upp kan byggas om till elektrisk vinsch.

Den inbyggda matararmen i rostfritt stål täcker vinschens ovandel helt och hållet, vilket hindrar linan från att fastna ovanför linspåret. Matararmen kan justeras så att den matar ut linan ur linspåret och ner i sittbrunnen.

### PRODUKTSPECIFIKATION






Monteras normalt med försänkt skruv från ovansidan.

Storlek 15, 30, 40 med 5xM6.

Storlek 45, 50, 55 med 5xM8.

Storlek 65 med 5xM10.



## EVO® self-tailing vinschar

|      | <b>D</b> | <b>B</b> | <b>H</b> | <b>L</b> |
|------|----------|----------|----------|----------|
| Stl. | MM       | MM       | MM       | MM       |
| 15ST | 66.8     | 121      | 119      | 58       |
| 30ST | 74       | 138      | 145.85   | 69       |
| 40ST | 74       | 148      | 158.5    | 79       |
| 45ST | 87       | 168      | 177.7    | 84       |
| 50ST | 93       | 181      | 197      | 90       |
| 55ST | 105      | 205      | 233      | 115      |
| 65ST | 118      | 228      | 251      | 119      |

**EVO 15ST**

Trumma aluminium svart

Lina 8-12 mm

Utväxling första 2:1

Kraftutväxling första 15,8:1

Max arbetsbelastning 570 kg

Vikt 2,6 kg

**EVO 30ST**

Trumma aluminium svart

Lina 8-12 mm

Utväxling första 2:1 / andra 4,2:1

Kraftutväxling första 13,8:1 / andra 29,2:1

Max arbetsbelastning 685 kg

Vikt 4 kg

**EVO 40ST**

Trumma aluminium svart

Lina 8-12 mm

Utväxling första 1,9:1 / andra 5,8:1

Kraftutväxling första 13,2:1 / andra 40,2:1

Max arbetsbelastning 795 kg

Vikt 4,9 kg

**EVO 45ST**

Trumma aluminium svart

Lina 8-14 mm

Utväxling första 2,4:1 / andra 7,6:1

Kraftutväxling första 13,9:1 / andra 44,8:1

Max arbetsbelastning 1200 kg

Vikt 7,1 kg

**EVO 50ST**

Trumma aluminium svart

Lina 8-14 mm

Utväxling första 2,6:1 / andra 9:1

Kraftutväxling första 13,9:1 / andra 48,6:1

Max arbetsbelastning 1250 kg

Vikt 9 kg

**EVO 55ST**

Trumma aluminium svart

Lina 8-16 mm

Utväxling första 2,8:1 / andra 11,2:1

Kraftutväxling första 13,8:1 / andra 54:1

Max arbetsbelastning 1480 kg

Vikt 12,2 kg

**EVO 65ST**

Trumma aluminium svart

Lina 8-18 mm

Utväxling första 3,1:1 / andra 14,8:1

Kraftutväxling första 13,4:1 / andra 64:1

Max arbetsbelastning 1700 kg

Vikt 16,6 kg