



HELIX 7 CHIRP GPS G4

Artikelnummer: H411600

9 195,00 kr - 10 795,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer

H411600-1-NGS2

H411600-1

Pris

10 795,00 kr

9 195,00 kr

Variant

Helix 7 CHIRP GPS G4 Nav+Small

Helix 7 CHIRP GPS G4

PRODUKTBESKRIVNING

HELIX 7 CHIRP GPS G4 med 7" display på 1500 nits och Dual Spectrum CHIRP Sonar. Utrustad med kartplotter för Navionics och AutoChart Live för att skapa egna sjökort i realtid med både djup, bottenhårdhet och vegetation.

Dual Spectrum CHIRP

Även kallat High Wide (HW) är det senaste i utvecklingen av avancerade 2D ekolod. De nya bredbandselementen i Dual Spectrum-givarna har ett mycket lågt Q-värde och levererar detaljrika 2D-bilder med otrolig separation. I kombination med nya algoritmer och förfinad teknik skapas ett resultat som är enastående.

AutoChart Live

Skapa egna sjökort i realtid med både djup, bottenhårdhet och vegetation med [AutoChart Live](#). Enheten har ett inbyggt inspelningsminne på 8 timmar. Önskar man utöka detta finns [AutoChart ZeroLine kort](#) som tillhör nedan. Kortet erbjuder över långt över 2000 timmars kartläggning.

Navionics sjökort

Förberedd för kartografi från Navionics och stödjer sjökorten Navionics Small, Navionics+, Platinum+ och Navionics Update.

Enheten går att köpa i paket med Navionics+ Small sjökort (NAV+S2) där man själv väljer och laddar ner önskat kartområde. [Läs mer på sidan Navionics Support](#).



PRODUKTSPECIFIKATION

DISPLAY

7" 1024x600 HD 16:9 TFT färg 1500nit

GPS ANTENN

Intern Precision 10Hz GPS

NÄTVERK

NMEA0183 ([extra kabel krävs](#))

KARTOGRAFI (1x MicroSD-kort)

[Humminbird LakeMaster](#) (tillval)

[Navionics Nav+ & Platinum+](#) (tillval)

[Humminbird AutoChart](#) (tillval)

[Humminbird AutoChart PRO](#) (tillval)

[Humminbird AutoChart Live](#) (standard - cirka 8h loggning)

[Humminbird AutoChart ZeroLine kort](#) (tillval - utökar tiden för loggning)

MINNESKAPACITET

Rutter - 47

Waypoints - 2500

Spår - 50st /20000 mrk i varje

STRÖMFÖRSÖRJNING

Spänning 10,8-20VDC

Förbrukning 0,8A

EKOLODSDATA

Typ: CHIRP Digitalt Ekolod DSP / Dual Spectrum CHIRP

Effekt: 4000W (PTP) 500W (RMS), (För full effekt krävs en 1kW givare)

Frekvens och räckvidd med medföljande givare:

Dual Spectrum CHIRP

Full Mode: 150-220 kHz

Narrow Mode: 180-240 kHz @ 25°

Wide Mode: 140-200 kHz @ 42°

Djup: 365m

Med i förpackning



Helix 7 G4 CHIRP GPS
XNT 9 HW T Aktergivare
Strömkabel
Bygel
Bygelrattar
Svensk Manual