



## MARCO VARVTALSSTYRD PENTRYPUMP

**Artikelnummer:** 1646XXXX  
**2 990,00 kr - 14 650,00 kr**

### VARIANTER

| Artikelnummer | Pris         | Variant                        |
|---------------|--------------|--------------------------------|
| 16466015      | 2 990,00 kr  | UP2/E pentrypump 12l/m 12/24V  |
| 16460215      | 4 390,00 kr  | UP3/E pentrypump 15l/m 12/24V  |
| 16462215      | 8 990,00 kr  | UP6/E pentrypump 26l/m 12/24V  |
| 16468115      | 11 650,00 kr | UP12/E pentrypump 36l/m 12/24V |
| 16469015      | 14 650,00 kr | UP14/E pentrypump 46l/m 12/24V |

### PRODUKTBESKRIVNING

Marco varvtalsstyrda pentrypumpar.

Självsugande och torrkörningssäkra pumpar med elektronisk varvtalsreglering. Pumparna reglerar flödet automatiskt efter hur mycket vatten som kan flöda i systemet.

- Automatiskt flödesjustering.
- Torrkörningssäker kugghjulspump
- Inbyggt överhettningsskydd och skyddsteknik med LED-driftindikator
- Finns i utförande på 15 till 46 l/min
- 12 / 24 V kompatibla
- Sughöjd på 1,5 eller 3 meter beroende på modell.

Levereras med filter och slanganslutningar.



## PRODUKTSPECIFIKATION

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Artikelnummer             | 16460215          | 16462215          |
| Modellnamn                | UP3/E             | UP6/E             |
| Spänning                  | 12 / 24 V         | 12 / 24 V         |
| Förbrukning               | 6 / 3 A           | 10 / 5 A          |
| Säkring                   | 15 A              | 20 A              |
| Sughöjd                   | 1,5 m             | 1,5 m             |
| Flöde                     | 15 l/min          | 26 l/min          |
| Tryck                     | 2,5 bar           | 2,5 bar           |
| Anslutning<br>BSP / Slang | 3/8" BSP<br>13 mm | 1/2" BSP<br>16 mm |
| IP-klassning              | 67                | 67                |
| Effekt                    | 150 W             | 5A                |
| Vikt                      | 2 kg              | 3,7 kg            |
| Mått (LBH)                |                   |                   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Artikelnummer             | 16468115          | 16469015          |
| Modellnamn                | UP12/E            | UP14/E            |
| Spänning                  | 12 / 24 V         | 12 / 24 V         |
| Förbrukning               | 14 / 7 A          | 18 / 9 A          |
| Säkring                   | 25 A              | 30 A              |
| Sughöjd                   | 3 m               | 3 m               |
| Flöde                     | 36 l/min          | 46 l/min          |
| Tryck                     | 2,5 bar           | 2,5 bar           |
| Anslutning<br>BSP / Slang | 1/2" BSP<br>16 mm | 3/4" BSP<br>19 mm |



|              |        |        |
|--------------|--------|--------|
| IP-klassning | 67     | 67     |
| Effekt       | 360 W  | 400 W  |
| Vikt         | 4,9 kg | 4,9 kg |
| Mått (LBH)   |        |        |