



NAVICOM RT-850 VHF BLACKBOX

Artikelnummer: navicom-rt-850

3 195,00 kr - 5 495,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
RT-850	3 195,00 kr	Navicom VHF blackbox
RT-850N2K	5 495,00 kr	Navicom VHF blackbox AIS/N2K
RT-850AIS	5 395,00 kr	Navicom VHF blackbox AIS

PRODUKTBESKRIVNING


En modern VHF serie i blackboxutförande från Navicom med sändeffekt på 25W eller 1W vid kortare avstånd. Serien utgörs av tre olika modeller, RT-850, RT-850AIS och RT-850N2K.

Med DSC-funktion i enheterna kan nödsignaler skickas ut genom en enkel knapptryckning. Signalen som innehåller båtens position och identitet kan tas emot av andra båtar och kuststationer med stöd för DSC. Enheterna har ej inbyggd GPS så för att göra DSC tillgängligt krävs det en sammankoppling med GPS eller kartplotter via NMEA 0183 alternativt NMEA 2000 om enheten stödjer detta. Det finns även en extern "plug and play" GPS antenn som tillval. Enheterna har stöd för 55 internationella kanaler.

Kanalval och annan information visas på handenhetens display där också alla inställningar och kanalval görs. Som tillbehör finns en extra handenhet för installation vid t.ex. flybridge.

- RT-850: med ovannämnda funktioner.
- RT-850AIS: med möjlighet att ta emot AIS signaler (klass A och B) via VHF-antennen. Vid sammankoppling med en kartplotter kan även AIS information som fartygets namn, nationalitet, kurs, position och hastighet visas på plottern.
- RT-850N2K: med NMEA2000 och ovanstående AIS funktioner.

PRODUKTSPECIFIKATION



IP-klassning (handenhet) IP67
Bakgrundsbelyst display Ja
Mått (blackbox) 202x115x55
Internationella kanaler 56
Vikt 1,5kg



DSC Ja
ATIS Ja
Bluetooth Nej
Sändareffekt 1 eller 25 W
Intern högtalare Ja
Anslutning extern högtalare Ja
AIS Ja (endast RT-850AIS / RT-850N2K)
NMEA 0183 Ja
NMEA 2000 Ja (endast RT-850N2K)
Med inbyggt N2K motstånd, så denna avslutar ett nätverk utan behov av extra T stycke med motstånd på.
Spänning 12V
Strömförbrukning 1 / 6A

I kartong:

Manual
VHF blackbox
Handenhet med 1,5m kabel
Väggfäste för handenhet
3m förlängningskabel med genomföring för handenhet