



SEASTAR TOURNAMENT CYLINDER

Artikelnummer: HC6845
19 375,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

Seastar Tournament frontmoterade hydraulcylinder för högfartsbåtar med single, twin eller trippel montering av utombordare.

Cylindern har -5 ORB gänga som är o-ring tätad och gör det möjligt att rotera nippeln för att få rätt vinkel.

Mycket robusta tätningar och konstruktion för krävande installationer. Cylinder med integrerade uttag för fästen till parallellstag i cylindern. Parallellstag och monteringsats för installation beställs separat beroende på antal motorer.

SeaStar Tournament hydraulcylindrar ingår i PRO familjen och klarar högre tryck (2000PSI), de skall därför alltid användas tillsammans med SeaStar PRO rattpump. PRO rattpumparna finns med olika kapacitet vilket påverkar antal rattvarv och tröghet. Rekommenderad rattpump är [HH5770-3](#) (33,0 cm³/rattvarv) som ger 4,1 rattvarv, de finns även i flera versioner för infällning eller med tilt funktion för att ställa rattvinkel. Vid installationer med fler cylindrar ökar antal rattvarv, 2 cylindrar ger 8,2 varv, 3 cylindrar ger 12,3 varv.


För bästa funktion rekommenderas en [Power Assist Pro PA1315-2](#), utan Power Assist blir styrningen trög i högre farter.

Hydraulslang som är kevlararmerad och klarar ett tryck på 1500 PSI och som har pressade kopplingar skall alltid användas, de finns i flera versioner, se tillbehör.

Använd alltid Seastar olja [009486](#), felaktig olja kan göra att systemet inte uppför sig normalt.

PRODUKTSPECIFIKATION

Cylindervolym 135,2 cm³



Seastar Tournament cylindrar passar de flesta motorfabrikat över 200Hk.
Nedan är en tabell för val av parallellstag och monteringsats till HC6845.

<u>Installation</u>	<u>Mont.sats</u>	<u>Avstånd cc motorer</u>	<u>parallellstag</u>
En motor En cylinder	HA6801	-	-
Två motorer En cylinder	HA6802	635-650mm	HO6822
Två motorer En cylinder	HA6802	653-777mm	HO6822
Två motorer En cylinder	HA6802	780-1001mm	HO6823
Två motorer En cylinder	HA6802	1003-1372mm	HO6824
Två motorer Två cylindrar	HA6804	635-673mm	HO6820
Två motorer Två cylindrar	HA6804	676-744mm	HO6821
Två motorer Två cylindrar	HA6804	747-869mm	HO6822
Två motorer Två cylindrar	HA6804	871-1092mm	HO6823
Två motorer Två cylindrar	HA6804	1105-1473mm	HO6824



Tre motorer
Två cylindrar

HA6806

635-709mm

HO6822 (2st)

Tre motorer
Två cylindrar

HA6806

711-914mm


HO6823 (2st)

Tre motorer
Två cylindrar


HA6806

914-1295mm


HO6824 (2st)




EN MOTOR EN CYLINDER



TVÅ MOTORER EN CYLINDER



TVÅ MOTORER TVÅ CYLINDRAR



TRE MOTORER TVÅ CYLINDRAR