



RIPTIDE TERROVA WR

Artikelnummer: RTTERWR
35 995,00 kr - 57 995,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
M1363770	35 995,00 kr	RT Terrova 55 WR 54"
M1363771	36 995,00 kr	RT Terrova 55 WR 60"
M1363786M	40 995,00 kr	RT Terrova 80 WR 60"
M1363787M	45 995,00 kr	RT Terrova 80 WR 72"
M1363792	57 995,00 kr	RT Terrova 112 WR 87"

PRODUKTBESKRIVNING

Minn Kota Riptide Terrova, en saltvattenbeständig motor för montering i fören.

- **Advanced GPS:** Terrova använder Minn Kotas nya GPS-styrning för att hålla dig på plats. Ställ in Spot-Locks, spara rutter, kontrollera hastighet och styrning, med mera direkt från den uppdaterade fjärrkontrollen. Advanced GPS ersätter både i-Pilot och i-Pilot Link för att ge dig det bästa av två världar.
- **Ta del av One-Boat Network:** Motorn har som standard stöd för sammankoppling med One-Boat Network och levereras med allt du behöver för att ansluta till nätverkskompatibla Humminbird-ekolod.
- **Spot-Lock ankring med Jog:** Spot-Lock håller dig på plats med extrem noggrannhet och ger dig möjlighet att GPS-ankra vart som helst. Med den medföljande Heading-sensorn kan du använda Jog för att flytta din Spot-Lock-plats 1,5 meter i önskad riktning med en knapptryckning.
- **Med den nya Drift Mode-funktionen** kompenserar för strömmar och vind genom att automatiskt justera hastighet och riktning för att hålla båten i en korrekt drift mot djupkurva eller strandlinje.

Motorn skall alltid monteras med Minn Kotas 60A säkring och ett kompatibelt snabbbläste rekommenderas. Vi rekommenderar även att MKR-28 (Se tillbehör nedan)

För strömförsörjning och annan detaljerad information se produktbeskrivning.



PRODUKTSPECIFIKATION

<u>Styrning</u>	WR (Advanced GPS) / Smartphone via APP / Humminbird Ekolod*
<u>Saltvattenbeständig</u>	Ja
<u>Inbyggd givare</u>	Nej
<u>Rekommenderad säkring</u>	60A (MKR-27 Automatsäkring)
<u>Kompatibla snabbfästen</u>	MKA-21
<u>Propeller</u>	Weedless Wedge 2 (MKP-32)
<u>Batterimätare</u>	Ja, i fjärrkontroll och på Humminbird ekolod*

* Kompatibel med nätverkskompatibla Ekolod från Humminbird.

<u>Motortyp</u>	<u>Dragkraft</u>	<u>Rigglängd</u>	<u>Vikt</u>
RT Terrova 55 WR 54"	55 lb / 25 kg 12V	54 tum 137 cm	19 kg
RT Terrova 55 WR 60"	55 lb / 25 kg 12V	60 tum 152 cm	22 kg
RT Terrova 80 WR 60"	80 lb / 36 kg 24V	60 tum 152 cm	23 kg
RT Terrova 80 WR 72"	80 lb / 36 kg 24V	72 tum 182 cm	23 kg

Välj rätt rigglängd och storlek: [Storleksguide](#)

Med i förpackning:
 Riptide Terrova Motor
 Advanced GPS-fjärrkontroll & halsrem
 9m Humminbird Ethernetkabel
 Heading sensor



Anslutning till Humminbird Ekolod sker via en medföljande Humminbird Ethernetkabel på 9 meter. Inga extra adaptrar krävs om du har en ledig nätverksport på ditt ekolod.