



RIPTIDE ULTERRA BT IP

Artikelnummer: RTULTBTIP
~~73 995,00 kr~~ 53 995,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
M1358966M	73 995,00 kr <u>53 995,00 kr</u>	RT Ulterra BT 112 IP 72"

PRODUKTBESKRIVNING

Minn Kota Riptide Ulterra BT i-Pilot är Minn Kotas flaggskeppserie för saltvattensbruk, en saltvattenbeständig elektriskt trollingmotor för montering i fören. Motorn har ett flertal innovativa funktioner som:

- Tilt justering upp/ner samt automatiskt nedsättning och upptagning av motorn via fjärrkontroll eller fotpedal.
- Batteriindikator direkt i fjärrkontrollen eller via ansluten smartphone.
- Nyutvecklat i-Pilot system med en helt ny och exaktare version av den elektroniska ankringen Spot-Lock.
- i-Pilot fjärrkontroll med 33% större display, svenska menyer, fler knappar för bättre kontroll och Bluetooth kommunikation för stabilare anslutning.
- JOG-funktion som gör det möjligt justera ankrygsplatsen Spot-Lock framåt, bakåt, styrbord, babord i 1,5m intervaller.
- Smartphone kompatibilitet tack vare Bluetooth som gör det möjligt att manövrera samt uppdatera motorn från en Android / IOS enhet.

[Läs mer om i-Pilot här](#)

Riptide innebär att motorn är saltvattenbeständig. Modellen finns också i vanligt utförande och heter då Ulterra BT IP. Riptide Ulterra BT har steglös varvtalsreglering och digital Maximizer för längre driftstid.

Motorn skall alltid monteras med Minn Kotas 60A säkring och ett kompatibelt snabbbläste rekommenderas. (Se tillbehör nedan)

För strömförsörjning och annan detaljerad information se produktbeskrivning.




PRODUKTSPECIFIKATION

<u>Styrning</u>	i-Pilot BT / Smartphone via APP
<u>Saltvattenbeständig</u>	Ja
<u>Inbyggd givare</u>	Nej
<u>Säkring</u>	60 A
<u>Kompatibla snabbfästen</u>	RTA-17 (Vitt) MKA-21 (Svart)
<u>Propeller</u>	Weedless Wedge 2
<u>Batterimätare</u>	Fjärrkontroll / Smartphone via APP

<u>Motortyp</u>	<u>Drag kraft</u>	<u>Max ström</u>	<u>Rigg längd</u>	<u>Max båtlängd</u>
RT Ulterra BT 80 i-Pilot 60"	80 lb 36 kg	56 A 24 V	72 tum 182 cm	25 fot 7,6 m
RT Ulterra BT 80 i-Pilot 112"	80 lb 36 kg	56 A 24 V	60 tum 152 cm	25 fot 7,6 m
RT Ulterra BT 112 i-Pilot 60"	112 lb 51 kg	52 A 36 V	60 tum 152 cm	28 fot 8,5 m
RT Ulterra BT 112 i-Pilot 72"	112 lb 51 kg	52 A 36 V	72 tum 182 cm	28 fot 8,5 m

Med i förpackning:
 Svensk snabbguide
 Svensk manual
 Ulterra BT motor
 I-Pilot fjärrkontroll & halsrem
 Headingsensor

Välj rätt rigglängd:
 Rekommenderad rigglängd beror på avståndet från toppen på fören till vattenlinjen.



Avstånd

Rek. rigglängd

0 - 25 cm

36" (91 cm)

25 - 56 cm

42" (107 cm)

56 - 71 cm

48-52" (122 - 132 cm)

71 - 86 cm

54-62" (137 - 157 cm)

86 - 112 cm

72" (182 cm)