



SEASTAR PRO SATS O/B HC6345-3

Artikelnummer: HK7045PRO-3
25 995,00 kr

PRODUKTBESKRIVNING

SeaStar PRO hydraulstyrningspaketet med 4,1 rattvarv för utombordare upp till 257kW (350Hk). Seastar Pro cylindrar och rattpumpar är framförallt framtagna för krävande applikationer på båtar med toppfart över 47knop. Cylindrarna är förstärkta och har uppgraderade tätningar. Rattpumparna klarar ett högre systemtryck och vid hög belastning så låser sig styrningen istället för att öppna övertrycksventilen, risken för snabba kursförändringar minskar därmed avsevärt.

I paketet ingår:

[Seastar PRO bullhorn hydraulcylinder](#)

[Seastar PRO rattpump HH5770-3](#)

[Seastar hydraulolja 2 liter](#)

Pressad Hydraulslang av av typen [HO57](#) beställs separat i önskad längd. (2st krävs)

Cylindermodell väljs ut efter vilken typ av motor ska monteras eller sitter monterad. Vissa installationer kan kräva anpassning av motor eller en extra monteringssats. Mer information om kompatibilitet finner ni i tabellen under produktspecifikation.

För motor effekter över 250Hk rekommenderas [SeaStar Power Assist PRO](#).

Till SeaStar styrsystem skall SeaStar olja användas för garanterad funktion.


PRODUKTSPECIFIKATION

Balanserat system med 4,1 rattvarv
Max effekt 350 Hk (257kW)
Rekommenderas 200-350Hk


Rattpump HH5770-3




Kapacitet 33,0 cm³ / rattvarv



Cylindervolym 135.2 cm³
Ritning och max mått för installation



Minimum mått för montering:



Kompatibilitetslista:

Listan presenterar de vanligaste förekommande utombordsmotorerna på marknaden. En del



installationer kan kräva en extra monteringssats, HA5477 jordkabel rekommenderas för att undvika galvanisk korrosion.

<u>Fabrikat</u>	<u>År</u>	<u>Modell</u>	<u>Cylinder</u>	<u>Anm.</u>
Honda	2001-	BF150-250Hk	HC6345-3	1
Johnson/ Evinrude	2002-	150-250Hk 4-t	HC6345-3	
	2003-	150-300Hk ETech	HC6345-3	
	2005-	E250Hk Vindicator	-	
Mercury	1989-	150-300Hk 2/4-t	HC6345-3	
Suzuki	1986-	150-300Hk 2/4-t	HC6345-3	
Yamaha	1986-	150-350Hk 2/4-t	HC6345-3	

Anm. (Anmärkningar):

1. HA5472 slaglängd begränsare måste installeras på BF200-BF250