



I7800 SYSTEM TVÅ MOTORER

Artikelnummer: i78xx-T

113 225,00 kr - 122 305,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
i7812	113 225,00 kr	i7800 krom 2 mot. 1 station
i7812-BE	120 990,00 kr	i7800 svart 2 mot. 1 station
i7852	115 305,00 kr	i7800 krom trim 2 mot. 1 sta.
i7852-BE	122 305,00 kr	i7800 svart trim 2 mot. 1 sta.

PRODUKTBESKRIVNING

Elreglagesystemet i7800 för två motorer och en manöverplats ger en exakt kontroll över gas och växelfunktionen tack vare SeaStar drivenheter AC7700. Reglagen och drivenheterna är "smarta" enheter som gör att de sammankopplas i ett nätverk. Installationen är enkel genom att reglagen och drivenheterna är sammankopplade med 1/4" CANbus-kablar.

Systemet passar motorer med mekanisk styrning av växel och gas för inbordare, drev och utombordare. Levereras som en sats innehållande ett reglage, två drivenheter (actuatorer), tre Canbus kablar (6ft, 12ft, 20ft) samt tre t-kopplingar och avslutningsmotstånd (terminatorer). Andra längder på [Canbus kablar](#) kan köpas separat vid behov.

Reglaget finns i flera varianter, med svarta spakar eller kromade och med eller utan trimknapp. Systemet kan utökas med upp till totalt tre manöverplatser de beställs som extra satser.

Motorsynkronisering är standard, referens för motorns varvtalsignal tas från NMEA2000. Trollingfunktion är standard och kan anpassas vid installation. i7800 systemet är även kompatibelt med Optimus 360 joysticksystem.

Reglagen kan levereras med trimknappar och friktionen på spakarna kan justeras. Varvtalskurvor kan anpassas och startspärrfunktionen är integrerad i systemet.



Drivenheten styr både växel och gas och har nödmanövreringsfunktion. Max kraft är 600N för att påverka reglagekabeln, max hastighet är 120 mm/sek.


Trimpanel [HA5491](#) finns som tillval om man vill trimma motorerna individuellt vid två motorer, trimknappen i reglagehandtaget styr båda motorerna.

Systemet måste kompletteras med två [CCX633](#) Xtreme reglagekablar för anslutning till varvtal och växel på motor/drev.

[EPSK1207](#) display krävs för att kalibrera och ställa in systemet vid installation.

PRODUKTSPECIFIKATION

Installationsexempel med tre manöverplatser,
EPSK1207 krävs enbart vid kalibrering och installation av systemet.



Måttritning reglage och drivenhet

