



ULTREX BT IP

Artikelnummer: ULTRIP
37 995,00 kr - 38 995,00 kr

VARIANTER

Artikelnummer	Pris	Variant
M1368821	65-595,00 kr <u>37 995,00 kr</u>	Ultrex BT 112 US2 IP 52" 36V
M1368822	66-995,00 kr <u>38 995,00 kr</u>	Ultrex BT 112 US2 IP 60" 36V

PRODUKTBESKRIVNING

Minn Kota Ultrex BT i-Pilot är en kabelstyrd elmotor med i-Pilot funktioner.

Spinnfiskare som önskar ha full kontroll på båten väljer vajerstyrning för dess överlägsna känsla och feedback i fotpedalen. Tidigare har många övergett antingen Spot-Lock eller kabelstyrning till fördel för det andra.

Minn Kota Ultrex erbjuder samma känsla som traditionell vajerstyrning och samtliga funktioner från i-Pilot systemet. [Läs mer om i-Pilot här.](#)

- i-Pilot BT system med den senaste version av den elektroniska ankringen Spot-Lock.
- i-Pilot fjärrkontroll med 33% större display, svenska menyer, fler knappar för bättre kontroll och Bluetooth kommunikation för stabilare anslutning.
- JOG-funktion som gör det möjligt justera ankrygsplatsen Spot-Lock framåt, bakåt, styrbord, babord i 1,5m intervaller.
- Smartphone kompatibilitet tack vare Bluetooth som gör det möjligt att manövrera samt uppdatera motorn från en Android / IOS enhet.
- Lift-Assist som gör det lättare att fälla ner och fälla upp motorn.

PRODUKTSPECIFIKATION



<u>Styrning</u>	i-Pilot BT / Fotpedal med vajer / Smartphone via APP
<u>Saltvattenbeständig</u>	Nej
<u>Inbyggd givare</u>	Ja (Universal Sonar 2)
<u>Rekommenderad säkring</u>	60A (MKR-27 Automatsäkring)
<u>Kompatibla snabbfästen</u>	MKA-52/62 (långt) MKA-42 (kort)
<u>Propeller</u>	Weedless Wedge 2
<u>Batterimätare</u>	Ja, i i-Pilot fjärrkontroll


<u>Motortyp</u>	<u>Drag kraft</u>	<u>Maxeffekt</u>	<u>Rigg längd</u>	<u>Max båtlängd</u>
Ultrex BT 80 US2 i-Pilot 52"	80 lb 36 kg	1180W 54A 24V	52 tum 132 cm	25 fot 7,6 m
Ultrex BT 112 US2 i-Pilot 52"	112 lb 51 kg	1600W 52A 36V	52 tum 132 cm	28 fot 8,5 m
Ultrex BT 112 US2 i-Pilot 60"	112 lb 51 kg	1600W* 52A 36V	60 tum 152 cm	28 fot 8,5 m

Med i förpackning:
 Svensk snabbguide
 Svensk manual
 Ultrex BT motor
 I-Pilot fjärrkontroll & halsrem
 Headingsensor
 Fotpedal med kabelstyrning
 Ca 0,5m US2 givarkabel från motor

För anslutning av den inbyggda US2-givaren krävs en specifik adapterkabel beroende på vilket ekolod den skall anslutas till. Se "MKR-US2 US2 adapterkabel" under tillbehör.

Kabeln för att ansluta US2 givaren har en räckvidd på cirka 0,5 meter. Se "MKR-US2-11 univ. s2 förl.kabel" för förlängningskabel på 4,4 meter.

Välj rätt rigglängd:
 Rekommenderad rigglängd beror på avståndet från toppen på fören till vattenlinjen.



Avstånd	Rek. rigglängd
0 - 25 cm	36" (91 cm)
25 - 56 cm	42" (107 cm)
56 - 71 cm	48-52" (122 - 132 cm)
71 - 86 cm	54-62" (137 - 157 cm)
86 - 112 cm	72" (182 cm)